

YAMAHA

YZ 予備軍のためのプレイバイク

ヤマハ「PW80」

新発売について

昭和58年2月17日

ヤマハ発動機株式会社

当社では、幼児用のイメージバイクとして、多くの子供たちにオフロードライディングの楽しさを提供してきた「PW50」に、'83年より新エンジンとニューデザインで商品魅力をアップした「PW80」を加え3月1日より新発売いたします。

「PW50」が3才から6才くらいの幼児を対象としているのに対し、リードバルブ式2サイクル・80ccエンジンを搭載した「PW80」は、車格を上げて7才から10才くらいの子供向けに開発したオフロード入門用プレイバイクです。

したがって、乗りやすさ、走りやすさとともに安全性を最も重視した設計とし、マフラープロテクター、エンジンガード、ハンドルパッドを標準装備。転倒などによるマシンとライダーのトラブルを最少限に抑えるよう細かな配慮を施しています。

記

名 称 : ヤマハ「PW80」

発 売 日 : 昭和58年3月1日

標準現金価格 : 129,000円
(北海道を除く)

カラーリング : ホワイト

販 売 計 画 : 限定3,000台(国内)

ヤマハ「PW80」の主な特徴

- 1) 初心者に対してスピードの出しすぎを除くパワーリダクション・ブレードを装備。
- 2) クラッチワークなしにギヤチェンジが楽しめる自動遠心クラッチ式3段変速。
- 3) “YZ”同様の本格的モトクロッサー・スタイル
- 4) ゼッケンプレート一体式フロントフェンダー、サイドカバーとリアフェンダーの一体化、“YZ”風タンクとコンビのロングシートなどによる“YZ”イメージの強調。
- 5) ワイヤースポーツ式前後ホイール
- 6) モノクロス・サスペンション式リヤクッション（ホイールトラベル95mm）
- 7) アルミアウターチューブのリーディングアクスル型フロントフォーク（クッションストローク110mm）

ヤマハ「PW80」仕様諸元

| 名 称 | | ヤマハ「PW80」 |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 寸 法 及 び 重 量 | 全 長 | 1 5 4 0 mm |
| | 全 幅 | 6 4 0 mm |
| | 全 高 | 8 8 0 mm |
| | シ ー ト 高 | 6 3 5 mm |
| | 最低地上高 | 1 8 5 mm |
| | 軸 間 距 離 | 1 0 5 5 mm |
| | 乾 燥 重 量 | 5 7 Kg |
| 原 動 機 | 原 動 機 種 類 | 2 ストローク |
| | 気 筒 数 配 列 | 単 気 筒 |
| | 総 排 気 量 | 7 9 CC |
| | 内 径 × 行 程 | 4 7.0 mm × 4 5.6 mm |
| | 圧 縮 比 | 6.6 : 1 |
| | 最 高 出 力 | 4.8 ps / 5 5 0 0 rpm |
| | 最 大 ト ル ク | 0.6 4 Kg-m / 5 0 0 0 rpm |
| | 始 動 方 式 | キ ッ ク 式 |
| | 点 火 方 式 | C . D . I |
| | 燃 料 タ ン ク 容 量 | 4.9 ℓ |
| | 潤 滑 方 式 | オ ー ト ル ー プ |
| | ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン | 自 動 遠 心 ク ラ ッ チ 式 3 段 変 速 |
| タイヤサイズ(前) | 2.5 0 - 1 | |
| " (後) | 3.0 0 - 1 2 | |
| 制 動 装 置 (前) | ド ラ ム | |
| " (後) | ド ラ ム | |