



CL7 NÄYTTÖ

F
ALOITUSOPAS

6YD-2819U-L0

Johdanto

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Laitteen esittely




①	Kosketusnäyttö
②	Virtapainike
③	Automaattinen taustavalotunnistin
④	microSD® muistikorttipaikka

Mootoritietonäyttö

Mootoritietonäyttö näkyy, kun laite käynnistetään. Näytön ulkoasu vaihtelee moottoriverkon ja kaasuttimen ohjaimen mukaan.

Tästä näytöstä voit käyttää muita tietonäyttöjä ja aloitusnäyttöä. Voit avata jonkin toisen näytön pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle tai oikealle tai näytön sivuilla olevilla nuolilla.



①	Tietokentät Korvaa tiedot painamalla pitkään.
②	Nykyinen aika Näytä matkatiedot painamalla pitkään.
③	Painamalla tätä voit määrittää ohjauspainikkeen pisteenmääritystoiminnot (Helm Master®).
④	Säiliön tasotiedot Näytä säiliön tasoanturin tiedot painamalla säiliötä pitkään.
⑤	GPS-signaalin voimakkuus Valitsemalla tämän voit määrittää kalapisteen suuren kierrosluvun rajan (Helm Master). Valitsemalla tämän voit määrittää uistelunopeuden (Command Link Plus®).
⑥	Tietokentät Korvaa tiedot painamalla pitkään.
⑦	Vaihdetangon asento
⑧	Kierroslukumittari ja trimmauskulma Voit muuttaa taustaa painamalla pitkään.
⑨	Moottorin tiedot Voit korvata tiedot ja muuttaa mittarin ulkoasua painamalla pitkään.

Moottorin hälytyskuvakkeet

Punaiset kuvakkeet osoittavat moottorin poikkeustilanteita.

HUOMAUTUS

Ota yhteys Yamaha® jälleenmyyjään, jos et löydä ongelmaa etkä pysty korjaamaan sitä.

	Pieni jäähdytysveden paine.
	Pieni öljynpaine. Sammuta moottori. Tarkista moottoriöljyn määrä ja lisää öljyä tarvittaessa.
HUOMAUTUS	
Älä käytä moottoria, jos tämä hälytys on näkyvässä. Muutoin moottori vioittuu pahasti.	
	Moottori on ylikuumentunut. Sammuta moottori heti. Tarkista jäähdytysveden tuloaukko ja poista mahdolliset tukokset.
HUOMAUTUS	
Älä käytä moottoria, jos tämä hälytys on näkyvässä. Muutoin moottori vioittuu pahasti.	
	Matala akun jännite. Tarkista akku ja sen liitännät ja kiristä mahdolliset löydät liitännät. Palaa satamaan pian, jos akun liitännöiden kiristäminen ei nosta akun jännitettä. Ota heti yhteys Yamaha jälleenmyyjään.
HUOMAUTUS: ÄLÄ sammuta moottoria, kun tämä hälytys on näkyvässä. Muutoin et ehkä pysty käynnistämään sitä enää.	
	Vettä polttoaineessa. Polttoainesuodattimeen on päässyt vettä. Sammuta moottori heti ja katso moottorin oppaasta, miten vesi poistetaan polttoainesuodattimesta.
HUOMAUTUS: vedensekainen polttoaine voi vioittaa moottoria.	
	Tarkista moottori -hälytys / huoltohälytys. Ota heti yhteys Yamaha jälleenmyyjään. Tarkista moottori -hälytys näkyy myös, kun edellisestä huollosta on kulunut yli 100 käyttötuntia.
	Moottorin hälytysilmoitus. (Helm Master)
	Moottorin päästöongelma.

Moottorin tilakuvakkeet

Oranssit kuvakkeet osoittavat moottorin tilan.

	Yamaha turvajärjestelmä on käytössä.
	Moottoreissa käytetään synkronoinnin hallintaa.
	Moottorit lämpenevät.


GPS-signaalin voimakkuuskuvakkeet

Moottorinäytön oikeassa yläkulmassa näkyvät kuvakkeet osoittavat GPS-signaalin voimakkuuden.

	GPS-satelliittisignaalin voimakkuus
	Ei GPS-satelliittisignaalia

Valikkorivi ja moottoripalkki

Näytön alareunan valikkorivin ① painikkeilla voit avata muita MFD-näytön toimintoja ja ominaisuuksia sekä nykyisen näytön asetukset. Valikkorivi näkyy hetken aikaa, kun avaat näytön, ja se näkyy aina aloitusnäytössä. Voit näyttää valikkorivin pyyhkäisemällä näytön alareunasta ylöspäin.



Kun et katsele moottorinäyttöä, näet moottorien mittarien tilan nopeasti näytön yläreunan pienestä moottoripalkista ②. Moottoripalkki näkyy valikkorivin tavoin hetken aikaa, kun avaat näytön. Voit näyttää moottoripalkin pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alaspäin.



Näytön painikkeet

Näitä painikkeita saattaa näkyä joissakin näytöissä ja toiminnoissa. Jotkin painikkeet ovat käytettävissä ainoastaan yhdistelmäsiivulla tai SmartMode™ asettelussa tai kun lisävarusteita, kuten tutka, on liitetty.


Painike	Toiminto
	Tyhjentää näytön kuvakkeet ja keskittää näytön uudelleen veneeseen
	Avaa kohteen koko näytössä
	Luo uuden reittipisteen
	Luo käännöksiä sisältävän reitin määränpäähän
	Lisää reitin valittuun kohtaan käännöksen
	Poistaa viimeksi lisätyn käännöksen reitiltä
	Luo suoran reitin ilman käännöksiä määränpäähän
	Luo automaattisen opastuksen reitin määränpäähän
	Aloittaa navigoinnin
	Lopettaa navigoinnin
	Lopettaa ja aloittaa tutkalähetyksen
	Avaa tutkan vahvistuksen säätövalikon
	Avaa tutkan aaltovälkkeen säätövalikon
	Avaa tutkan sateen välkkeen säätövalikon
	Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä tutkan kaikuvaanat
	Hakee tutkakohteen ja alkaa seurata sitä
	Näyttää ja asettaa VRM/EBL-viivan
	Avaa sivun tai toiminnon valikon
	Avaa sivun tai toiminnon Sää-valikon
	Avaa sivun tai toiminnon Tutka-valikon
	Avaa sivun tai toiminnon Esiasetukset-valikon

Vinkit ja pikavalikot

- Käynnistä karttaplotteri painamalla -painiketta.
- Voit selata kirkkaustasoja painamalla missä tahansa näytössä -painiketta toistuvasti.
Tästä voi olla apua, kun kirkkaus on niin pieni, ettet näe näyttöä.
- Voit palata aloitusnäyttöön mistä tahansa näytöstä valitsemalla **Koti**.
- Voit avata näyttökohtaiset lisäasetukset valitsemalla **Valikko**.
- Kun olet valmis, voit sulkea valikon valitsemalla **Valikko**.
- painikkeella voit avata lisäasetuksia, kuten taustavalon säädön ja kosketusnäytön lukituksen.
- Voit sammuttaa karttaplotterin painamalla -painiketta ja valitsemalla **Sammuta** > **Sammuta järjestelmä** tai painamalla -painiketta, kunnes **Sammuta järjestelmä** -palkki täyttyy.
- Voit asettaa karttaplotterin valmiustilaan painamalla -painiketta ja valitsemalla **Sammuta** > **Asema lepotilaan**.
- Joidenkin mallien aloitusnäytössä voit näyttää lisäpainikkeet pyyhkäisemällä näytön oikeassa reunassa olevia luokkapainikkeita ylös- tai alaspäin.

Joissakin malleissa kaikki luokkapainikkeet eivät ole näkyvissä. Painikkeiden ylä- tai alapuolella olevat nuolet osoittavat, että kaikki painikkeet eivät ole näkyvissä.

- Joidenkin valikkopainikkeiden yhteydessä asetuksen voi ottaa käyttöön valitsemalla painikkeen



Asetuksen kohdalla oleva vihreä valo osoittaa, että asetus on käytössä .

- Jos nuolet ovat käytettävissä, voit avata valikon valitsemalla niitä .

Joidenkin painikkeiden yhteydessä valikkonuolet tulevat näkyviin, kun asetus valitaan .

Kosketusnäytön käyttäminen

- Valitse kohde napauttamalla näyttöä.
- Panoro tai vieritä näyttöä vetämällä sormea näytöllä.
- Loitonna nipistämällä kahta sormea yhteen.
- Lähennä liu'uttamalla kahta sormea erilleen.

Kohteen lisääminen suosikkeihin

- Valitse luokka aloitusnäytön oikeasta reunasta.
- Paina vasemmalla olevaa painiketta pitkään.
Kohde lisätään aloitusnäytön Suosikit-luokkaan.

SmartMode tai yhdistelmäsiivun asettelu mukauttaminen

Voit mukauttaa yhdistelmäsiivujen ja SmartMode asettelujen asettelua ja niissä näkyviä tietoja. Kun muutat sivun asettelua käyttämässäsi näytössä, muutos koskee vain kyseistä näyttöä SmartMode nimeä ja symbolia lukuun ottamatta. Kun muutat asetteluun SmartMode nimeä tai symbolia, uusi nimi tai symboli näkyy kaikissa aseman näytöissä.

- Avaa mukautettava sivu.
- Valitse **Valikko**.
- Valitse **Muokkaa asettelua** tai **Muokkaa yhdistelmää**.
- Valitse vaihtoehto:
 - Voit vaihtaa nimeä valitsemalla **Nimi** tai **Nimi ja symboli** > **Nimi**, kirjoittamalla uuden nimen ja valitsemalla **Valmis**.
 - Voit vaihtaa SmartMode symbolia valitsemalla **Nimi ja symboli** > **Symboli** ja valitsemalla uuden symbolin.
 - Voit muuttaa näkyvien toimintojen määrää ja näytön asettelua valitsemalla **Asettelu** ja valitsemalla vaihtoehdon.
 - Voit vaihtaa näytön osan toiminnon valitsemalla muutettavan ikkunan ja valitsemalla toiminnon oikealla olevasta luettelosta.
 - Voit muuttaa näyttöjen jakamista vetämällä nuolet uuteen kohtaan.
 - Voit muuttaa sivulla näkyviä tietoja ja lisätietopalkkeja valitsemalla **Päällekkäiset** ja valitsemalla vaihtoehdon.
 - Voit liittää esimäärittäksen SmartMode näytön osaan valitsemalla **Esiasetukset** > **Sisällytä** ja valitsemalla esimäärittäksen oikealla olevasta luettelosta.

Päällekkäistietojen mukauttaminen

Voit mukauttaa näytössä näkyviä tietoja.

- Valitse vaihtoehto katselemasi näytön mukaan:
 - Valitse koko näytön tilassa **Valikko** > **Muokkaa päällekkäisiä**.
 - Valitse yhdistelmäsiivun näytössä **Valikko** > **Muokkaa yhdistelmää** > **Päällekkäiset**.
 - Valitse SmartMode näytössä **Valikko** > **Muokkaa asettelua** > **Päällekkäiset**.

VIHJE: voit muuttaa päällekkäisessä ruudussa näkyviä tietoja nopeasti koskettamalla päällekkäistä ruutua pitkään.

- 2 Mukauta tietoja ja tietopalkkia valitsemalla kohde:
 - Voit muuttaa päällekkäisessä ruudussa näkyviä tietoja valitsemalla ruudun, uudet näytettävät tiedot ja **Takaisin**.
 - Voit valita päällekkäisen tietopalkin sijainnin ja asettelun valitsemalla **Tiedot** ja valitsemalla vaihtoehdon.
 - Voit mukauttaa navigoinnin aikana näkyviä tietoja valitsemalla **Navigointi** ja valitsemalla vaihtoehdon.
 - Voit ottaa käyttöön muita tietopalkkeja, kuten mediatiedostojen hallinnan, valitsemalla **Yläpalkki** tai **Alapalkki** ja valitsemalla tarvittavat vaihtoehdot.
- 3 Valitse **Valmis**.

Käyttöoppaiden avaaminen karttaplotterissa

- 1 Valitse **Tiedot** > **Käyttöopas**.
- 2 Valitse opas.
- 3 Valitse **Avoin**.

Oppaiden lataaminen

Saat uusimman käyttöoppaan ja sen käännettyt versiot Garmin® sivustosta.

- 1 Siirry osoitteeseen global.yamaha-motor.com/outboards/products/manuals/accessories/gauge/index.html.
- 2 Lataa opas.

Peruskäyttö

Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi

Valitse missä tahansa näytössä **Merkitse**.

Reittipisteen luominen luotainnäytössä

- 1 Vedä luotainnäytössä näyttöä tai valitse **||**.
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse **Uusi reittipiste** tai **g**.
- 4 Muuta reittipisteen tietoja tarvittaessa.

Reittipisteen luominen kartassa

- 1 Valitse kartasta sijainti tai kohde.
- 2 Valitse **g**.

Navigoiminen kartan pisteeseen

VAROITUS

Karttaplotterissa näkyvä magentan värinen viiva on tarkoitettu ainoastaan yleiseksi reittiopastukseksi tai oikeiden kanavien tunnistamiseen, sitä ei ole tarkoitettu seurata tarkasti. Vältä ajaminen karille ja muut vaarat, jotka voisivat aiheuttaa aluksen vaurioitumisen, vammoja tai kuoleman, tarkkailemalla navigoidessasi aina merimerkkejä ja vesistön olosuhteita.

- 1 Valitse sijainti navigointikartassa tai kalastuskartassa.
- 2 Valitse tarvittaessa **Navigoi**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat navigoida suoraan sijaintiin, valitse **Mene** tai **↖**.
 - Jos haluat luoda sijaintiin reitin käänöksineen, valitse **Reitti** tai **↗**.
 - Jos haluat käyttää automaattista opastusta, valitse **Automaattinen opastus** tai **↘**.

HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä Premium-kartoissa joillakin alueilla.

- 4 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.

HUOMAUTUS: kun käytät Automaattinen opastus -toimintoa, magentan värisen viivan mahdollisesti harmaalla merkitty osuus osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea

osaa automaattisen opastuksen viivasta. Tämä johtuu veden minimiturvasvyyysasetuksesta ja esteen minimikorkeusasetuksesta.

- 5 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.

Käyttäjätietojen kopiointi muistikortille

Voit tallentaa käyttäjätiedot muistikortille siirrettäviksi muihin laitteisiin.

- 1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
- 2 Valitse **Tiedot** > **Käyttäjätiedot** > **Tiedonsiirto** > **Tallenna kortille**.
- 3 Valitse tarvittaessa muistikortti, jolle tiedot kopioidaan.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit luoda uuden tiedoston valitsemalla **Lisää uusi tiedosto** ja kirjoittamalla nimen.
 - Voit lisätä tiedot valmiiseen tiedostoon valitsemalla tiedoston luettelosta ja valitsemalla **Tallenna kortille**.

Jälkien näyttäminen

- 1 Valitse kartassa **Valikko** > **Tasot** > **Käyttäjätiedot** > **Jäljet**.
- 2 Valitse näytettävät jäljet.

Kartassa näkyvä viiva osoittaa jäljen.

Jälkilokin tallennustauon määrittäminen

Voit valita taajuuden, jolla jälkilokin pisteitä tallennetaan. Jälkiloki on sitä tarkempi, mitä tiheämmin pisteitä tallennetaan, mutta se myös täyttyy nopeammin. Tarkkuusväli käyttää muistia tehokkaimmin.

- 1 Valitse **Tiedot** > **Käyttäjätiedot** > **Jäljet** > **Aktiivisen jäljen asetukset** > **Väli** > **Väli**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit tallentaa jäljen pisteiden välisen etäisyyden mukaan valitsemalla **Matka** > **Vaihda** ja määrittämällä etäisyyden.
 - Voit tallentaa jäljen aikavälin mukaan valitsemalla **Aika** > **Vaihda** ja määrittämällä aikavälin.
 - Voit tallentaa jälkiviivan jäljen erannon mukaan valitsemalla **Tarkkuus** > **Vaihda** ja määrittämällä suurimman sallitun poikkeaman todelliselta reitiltä, ennen kuin laite tallentaa jälkipisteen. Tämä on suositeltu tallennusvaihtoehto.

© 2017–2018 YAMAHA Motor Co., LTD tai sen tytäryhtiöt

Yamaha®, Yamaha logo, Command Link Plus® ja Helm Master® ovat YAMAHA Motor Co. LTD:n tavaramerkkejä. Garmin®, Garmin logo ja BlueChart® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin LakeVü™ ja SmartMode™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa. microSD® ja microSD logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. Kaikki muut tavamerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat omistajilleen.

