



# CL7 SKJERM

**N**  
HURTIGSTARTVEILEDNING

6YD-2819U-N0

## Innledning

### ⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produkteskjen for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

### Oversikt over enheten




①	Berøringsskjerm
②	Av/på-knapp
③	Automatisk sensor for bakgrunnslys
④	Minnekortspor (microSD®)

### Skjerm bilde for motordata

Skjerm bildet for motordata vises når du slår på enheten. Dette skjerm bildet kan ha ulikt utseende avhengig av motornettverket og gasskontrolleren.

Fra dette skjerm bildet har du tilgang til andre dataskjerm bilder og hjemskjerm bildet. Hvis du vil åpne et annet skjerm bilde, kan du sveipe mot venstre eller høyre eller bruke pilene på hver side av skjerm bildet.



①	Datafelte Hold inne for å erstatte dataene.
②	Gjeldende klokkeslett Hold inne for å få opp tripdata.
③	Trykk her for å angi styrespakknappens Angi punkt-funksjoner (Helm Master®).
④	Informasjon om tanknivå Hold på en tank for å se detaljert sensorinformasjon om tanknivå.
⑤	GPS-signalstyrke Velg denne for å angi grense for høy o/min for fiskepunkt (Helm Master®). Velg denne for å angi dorgehastighet (Command Link Plus®).
⑥	Datafelte Hold inne for å erstatte dataene.
⑦	Girposisjon
⑧	Turteller og trimvinkel Hold inne for å bytte bakgrunn.
⑨	Motorinformasjon Hold inne for bytte ut dataene og endre instrumentutseendet.

### Ikoner for motorvarsler

Røde ikoner indikerer at det er noe galt med motoren.

#### LES DETTE

Ta kontakt med Yamaha® forhandleren din hvis du ikke finner feilen eller ikke kan rette den opp.

	Lavt kjølevannstrykk.
	Lavt oljetrykk. Slå av motoren. Sjekk motoroljenivået, og fyll på olje om nødvendig.
<b>LES DETTE</b>	
	Ikke bruk motoren hvis denne lampen lyser. Motoren kan bli alvorlig skadet.
	Overoppheting av motoren. Stans motoren øyeblikkelig. Sjekk kjølevanninntaket, og fjern eventuelle blokkeringer.
<b>LES DETTE</b>	
	Ikke bruk motoren hvis denne lampen lyser. Motoren kan bli alvorlig skadet.
	Lav batterispenning. Sjekk batteriet og batteritilkoblingene, og stram alle løse batteritilkoblinger. Finn veien til land så fort som mulig hvis batterispenningen ikke økes når du strammer batteritilkoblingene. Ta kontakt med Yamaha forhandleren din umiddelbart. <b>MERK:</b> IKKE stopp motoren når dette varselet lyser. Hvis du gjør dette, får du kanskje ikke startet motoren igjen.
	Vann i drivstoffet. Det finnes vann i drivstoffilteret (drivstoffseparatoren). Stans motoren umiddelbart, og kikk i motorhåndboken for å finne ut hvordan du fjerner vann fra drivstoffilteret. <b>MERK:</b> Bensin blandet med vann kan skade motoren.
	Varsel for Sjekk motoren / vedlikehold. Ta kontakt med Yamaha forhandleren din umiddelbart. Sjekk motoren-varselet vises også når motoren har gått i over 100 timer siden forrige vedlikehold.
	Motorvarsel. (Helm Master)
	Problem med utslipp fra motor.

### Ikoner for motortilstand

Oransje ikoner indikerer motortilstander.

	Yamaha sikkerhetssystemet er på.
	Motorene er under synkronisert kontroll.
	Motorene varmer opp.

### Ikoner for GPS-signalstyrke

Ikoner som vises øverst til høyre på motorskjerm bildet, indikerer GPS-signalstyrke.

	GPS-satellittsignalstyrke
	Manglende GPS-satellittsignal

### Menylinje og motorlinje

Du kan bruke knappene på menylinjen ① langs bunnen av skjermen til å åpne andre funksjoner på flerfunksjonsskjermen og til å åpne innstillingene på det gjeldende skjerm bildet. Menylinjen vises raskt når du åpner et skjerm bilde og vises alltid på hjemskjerm bildet. Sveip oppover fra nederst på skjermen for å få opp menylinjen.



Når du ikke viser motorskjerm bildene, kan du se en liten motorlinje ② langs toppen av skjermen som gir deg oversikt over statusen til motorinstrumentene. Motorlinjen, akkurat som menylinjen, vises raskt når du åpner et skjerm bilde. Sveip nedover fra øverst på skjermen for å få opp motorlinjen.









## Knapper på skjermen

Disse knappene på skjermen vises kanskje på noen skjermer og funksjoner. Noen knapper er kun tilgjengelige på kombinasjonssider eller SmartMode™ oppsett, eller når tilbehør (som radar) er tilkoblet.


Knapp	Funksjon
	Fjerner ikonene på skjermbildet, og sentrerer skjermbildet på båten igjen
	Åpner en fullskjermvisning av elementet
	Oppretter et nytt veipunkt
	Oppretter en rute med svinger til destinasjonen
	Legger til en sving på ruten på valgt posisjon
	Fjerner den siste svingen som ble lagt til fra ruten
	Oppretter en direkterute uten svinger til destinasjonen
	Oppretter en autoveiledningsrute til destinasjonen
	Starter navigasjonen
	Avslutter navigasjonen
	Stopper og starter radarsending
	Åpner menyen for justering av radarforsterkning
	Åpner menyen for justering av sjøstøy på radaren
	Åpner menyen for justering av regnstøy på radaren
	Slår radarens ekkospor på og av
	Henter inn et radarmål, og begynner å spore det
	Viser og angir VRM/EBL-linjen
	Åpner menyen for siden eller funksjonen
	Åpner menyen for Vær for siden eller funksjonen
	Åpner menyen for Radar for siden eller funksjonen
	Åpner menyen for Forh.innst. for siden eller funksjonen

## Tips og snarveier

- Trykk på  for å slå på kartplotteren.
- Fra et hvilket som helst skjermbilde trykker du på  gjentatte ganger for å bla gjennom lysstyrkenivåene. Dette kan være nyttig når lysstyrken er så lav at du ikke kan lese av skjermen.
- Velg **Hjem** fra et hvilket som helst skjermbilde for å gå tilbake til skjermbildet Hjem.
- Velg **Meny** for å få tilgang til flere innstillinger for det skjermbildet.
- Velg **Meny** for å lukke menyen når du er ferdig.
- Trykk på  for å åpne flere alternativer, for eksempel justering av bakgrunnslyset og låsing av berøringsskjermen.
- Trykk på  og velg **Slå av** > **Slå av systemet**, eller slå av kartplotteren ved å holde  inne til **Slå av systemet**-linjen fylles opp.
- Trykk på  og velg **Slå av** > **Stasjon i hvilemodus** for å sette kartplotteren i standbymodus.
- På startskjermen på noen modeller skyver du opp eller ned på kategori knappene langs høyre side av skjermen for å vise andre knapper.

På noen modeller er ikke alle kategori knappene synlige. Pilene øverst eller nederst på knappene indikerer at ikke alle knappene er synlige.

- På noen menyknapper trykker du på knappen ① for å aktivere alternativet.



Et grønt lys på alternativet betyr at alternativet er aktivert ②.

- Når det er tilgjengelig, trykker du på pilene ③ for å åpne menyen.

På noen knapper, når du har valgt et alternativ ②, vises menypilene ③.

## Bruke berøringsskjermen

- Trykk på skjermen for å velge et element.
- Dra eller skyv fingeren over skjermen for å panorere eller bla.
- Klyp to fingre sammen på skjermen for å zoome ut.
- Skyv to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn.

## Legge til et element i Favoritter

- Fra skjermbildet Hjem velger du en kategori på høyre side.
- Hold nede en knapp til venstre. Elementet legges til i kategorien Favoritter på skjermbildet Hjem.

## Tilpasse oppsettet til en kombinasjonsside eller SmartMode side

Du kan tilpasse oppsettet og dataene som vises i kombinasjonssidene og SmartMode oppsettene. Når du endrer oppsettet til en side på skjermen du samhandler med, vises bare endringene på denne skjermen, bortsett fra navnet og symbolet til SmartMode. Hvis du endrer navnet eller symbolet til SmartMode for oppsettet, vises det nye navnet eller symbolet på alle skjermene på stasjonen.

- Åpne en side for å tilpasse den.
- Velg **Meny**.
- Velg **Rediger layout** eller **Rediger kombinasjon**.
- Velg et alternativ:
  - Hvis du vil endre navnet, velger du **Navn** eller **Navn og symbol** > **Navn**, angir et nytt navn og velger **Ferdig**.
  - Hvis du vil endre symbolet for SmartMode, velger du **Navn og symbol** > **Symbol** og velger et nytt symbol.
  - Hvis du vil endre antall funksjoner som vises og skjermoppsettet, velger du **Oppsett**, og velger deretter et alternativ.
  - Hvis du vil endre funksjonen til en del av skjermen, velger du vinduet som skal endres, og deretter velger du en funksjon fra listen til høyre.
  - Trekk pilene til en ny posisjon for å endre hvordan skjermene splittes.
  - Hvis du vil endre dataene som vises på siden og ytterligere datalinjer, velger du **Overlegg**, og velger deretter et alternativ.
  - Hvis du vil tilordne en forhåndsinnstilling for en del av SmartMode skjermen, velger du **Forh.innst.** > **Inkluder** og velger en forhåndsinnstilling fra listen til høyre.

## Tilpasse dataoverleggene

Du kan tilpasse dataene som vises på en skjerm.

- Velt et alternativ basert på skjermtypen du viser:
  - Fra en fullskjermvisning velger du **Meny** > **Rediger overlegg**.
  - Fra en kombinasjonsskjerm velger du **Meny** > **Rediger kombinasjon** > **Overlegg**.

- Fra en SmartMode skjerm velger du **Meny > Rediger layout > Overlegg**.

**TIPS:** Hvis du vil endre dataene som vises i en overleggsboks raskt, holder du nede overleggsboksen.

## 2 Velg et element for å tilpasse dataene og datalinjen:

- Hvis du vil endre dataene som vises i en overleggsboks, velger du overleggsboksen, velger de nye dataene som skal vises, og velger deretter **Bakover**.
- Hvis du vil velge plassering og oppsett for dataoverleggslinjen, velger du **data**, og velger deretter et alternativ.
- Hvis du vil tilpasse informasjonen som vises under navigasjon, velger du **Navigasjon**, og velger deretter et alternativ.
- Hvis du vil slå på andre datalinjer, for eksempel mediekontrollene, velger du **Topplinje** eller **Nederste linje**, og velger deretter de nødvendige alternativene.

## 3 Velg Ferdig.

## Få tilgang til brukerveiledninger på kartplotteren

### 1 Velg Informasjon > Brukerveiledning.

### 2 Velg en veiledning.

### 3 Velg Åpen.

## Laste ned veiledningene

Du kan få den nyeste brukerveiledningen og oversettelser av veiledninger på Garmin® nettsiden.

### 1 Gå til [global.yamaha-motor.com/outboards/products/manuals/accessories/gauge/index.html](http://global.yamaha-motor.com/outboards/products/manuals/accessories/gauge/index.html).

### 2 Last ned brukerveiledningen.

## Grunnleggende bruk

### Markere gjeldende posisjon som et veipunkt

Velg **Marker** fra et hvilket som helst skjermbilde.

### Opprette et veipunkt på ekkoloddskjermbildet

#### 1 Dra skjermbildet eller velg fra et ekkoloddskjermbilde.

#### 2 Velg en posisjon.

#### 3 Velg **Nytt veipunkt** eller .

#### 4 Rediger veipunktinformasjonen om nødvendig.

### Opprette et veipunkt på kartet

#### 1 Fra kartet velger du en posisjon eller element.

#### 2 Velg .

### Navigere til et punkt på kartet




#### **ADVARSEL**

Den magentafargede linjen som vises på kartplotteren, er kun ment å gi generell ruteveiledning eller identifisere riktige kanaler. Den skal ikke brukes til presis navigering. Ta alltid hensyn til navigasjonshjelpemidlene dine og vannforholdene mens du navigerer for å unngå grunnstøting eller farer som kan føre til at fartøyet tar skade, personskade eller dødsfall.

#### 1 Velg en posisjon på navigasjonskartet eller fiskekartet.

#### 2 Velg eventuelt **Naviger til**.

#### 3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil navigere direkte til posisjonen, velger du **Gå til** eller .
- Hvis du vil opprette en rute til posisjonen, inkludert svinger, velger du **Rute til** eller .
- Hvis du vil bruke autoveiledning, velger du **Autoveiledning** eller .

**MERK:** Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i enkelte områder.

#### 4 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.

**MERK:** Ved bruk av autoveiledning angir et grått segment et eller annet sted på den magentafargede linjen at autoveiledning ikke kan beregne deler av autoveiledningslinjen. Dette skyldes innstillingene for minste sikre vanddybde og minste sikre høyde på hindringer.

#### 5 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.

### Kopiere brukerdata til et minnekort

Du kan lagre brukerdata til et minnekort for å overføre til andre enheter.

#### 1 Sett inn et minnekort i kortsporet.

#### 2 Velg **Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Lagre på kort**.

#### 3 Velg om nødvendig minnekortet du skal kopiere data til.

#### 4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil opprette en ny fil, velger du **Legg til ny fil** og skriver inn et navn.
- Hvis du vil legge til informasjonen i en eksisterende fil, velger du filen fra listen og deretter **Lagre på kort**.

### Vise spor

#### 1 Fra et kart velger du **Meny > Lag > Brukerdata > Spor**.

#### 2 Velg sporene som skal vises.

Spoet ditt tegnes opp i form av en sporlinje.

### Konfigurere registreringsintervallet for sporloggen

Du kan angi hvor hyppig sporplottet skal registreres. En hyppigere plottregistrering er mer nøyaktig, men fyller sporloggen raskere. Oppløsningsintervall anbefales for å bruke minnet mest mulig effektivt.

#### 1 Velg **Informasjon > Brukerdata > Spor > Alternativer for aktivt spor > Intervall > Intervall**.

#### 2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil registrere sporet basert på en avstand mellom punkter, velger du **Distanse > Endre** og angir avstanden.
- Hvis du vil registrere sporet basert på et tidsintervall, velger du **Tid > Endre** og angir tidsintervallet.
- Hvis du vil registrere sporplottet ut fra avvik fra kursen, velger du **Oppløsning > Endre** og angir maksimalt avvik som tillates fra sann kurs før et sporpunkt registreres. Dette er det anbefalte alternativet for registrering.



© 2017–2018 YAMAHA Motor Co., LTD eller tilhørende datterselskaper

Yamaha®, Yamaha-logoen, Command Link Plus® og Helm Master® er varemerker for YAMAHA Motor Co., LTD.

Garmin®, Garmin-logoen og BlueChart® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin LakeVü™ og SmartMode™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

microSD® og microSD-logoen er varemerker for SD-3C, LLC.

Alle andre varemerker og opphavsretter tilhører sine respektive eiere.

