



EL

Πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων μπαταριών

- I. Μπαταρία μολύβδου-οξέος με ρυθμιστική βαλβίδα**
- II. Επίπεδη μπαταρία**
- III. Μπαταρία εκκίνησης ιόντων λιθίου**
- IV. Μπαταρία ιόντων λιθίου για ηλεκτρικά μοντέλα**

I. Μπαταρία VRLA (μολύβδου-οξέος με ρυθμιστική βαλβίδα)

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ηλεκτρολύτης είναι δηλητηριώδης και επικίνδυνος, καθώς περιέχει θειικό οξύ, το οποίο προκαλεί σοβαρά εγκαύματα. Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα και προστατεύετε πάντα τα μάτια σας όταν εκτελείτε εργασίες κοντά σε μπαταρίες. Σε περίπτωση επαφής, εφαρμόστε τις ακόλουθες ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.

- **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ:** Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
- **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ:** Πιείτε μεγάλες ποσότητες νερού ή γάλακτος και ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.
- **ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε με νερό για 15 λεπτά και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Από τις μπαταρίες παράγεται αέριο υδρογόνο που είναι εκρηκτικό. Ως εκ τούτου, κρατήστε σπινθήρες, φλόγες, τσιγάρα κ.λπ. μακριά από την μπαταρία και εξασφαλίστε επαρκή αερισμό όταν τη φορτίζετε σε κλειστό χώρο.
- **ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

Φόρτιση της μπαταρίας

Αναθέστε σε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha να φορτίσει την μπαταρία το συντομότερο δυνατό, εάν φαίνεται ότι έχει αποφορτιστεί. Λάβετε υπόψη ότι η μπαταρία τείνει να αποφορτίζεται πιο γρήγορα εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με προαιρετικά ηλεκτρικά αξεσουάρ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για τη φόρτιση μιας μπαταρίας VRLA (μολύβδου-οξέος με ρυθμιστική βαλβίδα), απαιτείται ένας ειδικός φορτιστής μπαταρίας (σταθερής φόρτισης). Εάν χρησιμοποιηθεί συμβατικός φορτιστής μπαταρίας, θα προκληθεί ζημιά στην μπαταρία.

Φύλαξη της μπαταρίας

1. Εάν το όχημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για πάνω από ένα μήνα, αφαιρέστε την μπαταρία, φορτίστε την πλήρως και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την σε δροσερό και ξηρό μέρος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την αφαίρεση της μπαταρίας, φροντίστε να απενεργοποιήσετε τον κεντρικό διακόπτη και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο του αρνητικού πόλου προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο του θετικού πόλου.

2. Εάν η μπαταρία πρόκειται να αποθηκευτεί για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, να την ελέγχετε τουλάχιστον μία φορά το μήνα και να την φορτίζετε πλήρως εάν κρίνεται απαραίτητο.
3. Πριν από την εγκατάσταση, φορτίστε πλήρως την μπαταρία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την εγκατάσταση της μπαταρίας, φροντίστε να απενεργοποιήσετε τον κεντρικό διακόπτη και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο του θετικού πόλου προτού συνδέσετε το καλώδιο του αρνητικού πόλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διατηρείτε πάντα την μπαταρία φορτισμένη. Εάν φυλάξετε μια μπαταρία που είναι αποφορτισμένη, μπορεί να υποστεί μόνιμη ζημιά.

Απόρριψη

Αναθέστε σε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha να απορρίψει τις απόβλητες μπαταρίες ή απορρίψτε τις σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μπαταρίες VRLA, ανατρέξτε στην ενότητα **«Οδηγίες ασφαλείας για μπαταρίες μολύβδου-οξέος αυτοκινήτων και μοτοσικλετών»**.

II. Επίπεδη μπαταρία

TPMS (Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών)

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Χρησιμοποιείτε μόνο τα προβλεπόμενα ελαστικά. Η χρήση άλλων ελαστικών μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια του TPMS και να προκαλέσει ζημιά στους αισθητήρες ή/και στις μπαταρίες.
- Η αντικατάσταση των ελαστικών πρέπει να γίνεται μόνο από αντιπρόσωπο της Yamaha. Διαφορετικά, μπορεί να επηρεαστεί η ακρίβεια του TPMS και να προκληθεί ζημιά στους αισθητήρες ή/και τις μπαταρίες.
- Μην φορτίζετε και μην επαναχρησιμοποιείτε τις μπαταρίες του TPMS.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή/και μην καίτε τις μπαταρίες.
- Απορρίψτε τις μπαταρίες σωστά σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία / κανονισμό.

Απόρριψη

Αναθέστε σε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha να απορρίψει τις απόβλητες μπαταρίες ή απορρίψτε τις σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.



Το σύμβολο υποδεικνύει χωριστή περισυλλογή για τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επίπεδες μπαταρίες (τύπου κουμπιού), ανατρέξτε στον ακόλουθο ιστότοπο.

<https://www2.maxell.co.jp/>

Ασύρματο κλειδί

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η μπαταρία περιέχει εύφλεκτα υλικά, όπως μεταλλικό λίθιο και οργανικό ηλεκτρολύτη. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την μπαταρία με ασφάλεια, θα πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία
- Μην φορτίζετε την μπαταρία
- Μην βυθίζετε την μπαταρία στο νερό
- Μην παραμορφώνετε και μην φθείρετε την μπαταρία
- Μην τροποποιείτε την μπαταρία με κανέναν τρόπο

Απόρριψη

Αναθέστε σε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha να απορρίψει τις απόβλητες μπαταρίες ή απορρίψτε τις σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.



Το σύμβολο υποδεικνύει χωριστή περισυλλογή για τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση εσφαλμένης αντικατάστασης της μπαταρίας

- Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.
- Ελέγξτε και τηρήστε όλους τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για την απόρριψη των μπαταριών ή των συσσωρευτών.
- Ποτέ μην απορρίπτετε την μπαταρία στη φωτιά, μην τη συνθλίβετε και μην την κόβετε με μηχανικό τρόπο.
- Εάν η μπαταρία απορριφθεί εσφαλμένα ή θερμανθεί σε υψηλή θερμοκρασία [100 °C (212 °F) ή υψηλότερη], ενδέχεται να δημιουργηθεί αέριο στο εσωτερικό της μπαταρίας, προκαλώντας διαρροή ηλεκτρολύτη, εσωτερικό βραχυκύκλωμα, παραγωγή θερμότητας, έκρηξη και έντονη ανάφλεξη.


Μην εκθέτετε τη μονάδα χειρός σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.

Μην καταπιείτε την μπαταρία, κίνδυνος χημικού εγκαύματος



- Αυτό το προϊόν περιέχει μια επίπεδη μπαταρία τύπου κουμπιού. Σε περίπτωση κατάποσης ή τοποθέτησης της επίπεδης μπαταρίας τύπου κουμπιού σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, μπορεί να προκληθούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα μέσα σε μόλις 2 ώρες και να οδηγήσουν στον θάνατο. Κρατήστε τις νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και κρατήστε το μακριά από παιδιά.
- Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα κατάποσης ή τοποθέτησης μπαταριών σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Αντικατάσταση μπαταρίας ασύρματου κλειδιού

1. Ανοίξτε προσεκτικά τη θήκη του ασύρματου κλειδιού, όπως φαίνεται στην εικόνα. Διαφορετικά, αναθέστε σε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha να αντικαταστήσει την μπαταρία.



2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τον στεγανοποιητικό δακτύλιο.



1. Μπαταρία

2. Στεγανοποιητικός δακτύλιος (εάν υπάρχει)

3. Αφαιρέστε την μπαταρία.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Απορρίψτε την μπαταρία που αφαιρέσατε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο ασύρματο κλειδί κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας.
- Μην χρησιμοποιείτε κατσαβίδι ή άλλο σκληρό αντικείμενο για να ανοίξετε με δύναμη το κλειδί.
- Λάβετε προφυλάξεις ώστε το στεγανοποιητικό να μην υποστεί ζημιά και να μην βρομίσει.
- Μην αγγίζετε τα εσωτερικά κυκλώματα και τους πόλους. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες.

- Φροντίστε να τοποθετήσετε σωστά την μπαταρία. Επιβεβαιώστε την κατεύθυνση της θετικής πλευράς «+» της μπαταρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επίπεδες μπαταρίες (τύπου κουμπιού), ανατρέξτε στον ακόλουθο ιστότοπο.

<https://www2.maxell.co.jp/>

<https://energy.panasonic.com/eu/business>

III. Μπαταρία εκκίνησης ιόντων λιθίου

Οδηγίες και προειδοποιήσεις για την ασφάλεια της μπαταρίας.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον προβλεπόμενο φορτιστή και τηρείτε τις προβλεπόμενες συνθήκες φόρτισης κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, έκρηξη ή ανάφλεξη της μπαταρίας.
- Μην αφήνετε την μπαταρία κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα, οχήματα ή σε άλλα επικίνδυνα μέρη.
- Μην θερμαίνετε την μπαταρία και μην τη ρίχνετε στη φωτιά.
- Μην παραμορφώνετε, μην τροποποιείτε, μην αποσυναρμολογείτε και μην συγκολλάτε απευθείας την μπαταρία.
- Μην συνδέετε τους πόλους (+) και (-), καθώς και άλλους ακροδέκτες με μεταλλικά αντικείμενα. Μην μεταφέρετε και μην αποθηκεύετε την μπαταρία μαζί με μεταλλικά αντικείμενα, όπως κολιέ ή φουρκέτες. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση, εγκαύματα ή άλλους τραυματισμούς.
- Μην τοποθετείτε την μπαταρία στο νερό και μην αφήνετε τους πόλους της μπαταρίας να βραχούν. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, έκρηξη ή ανάφλεξη της μπαταρίας.
- Μην τρυπάτε, μην συνθλίβετε και μην φθείρετε την μπαταρία.
- Εάν διαρρεύσει υγρό από την μπαταρία και έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα σας, πλύνετε αμέσως την προσβεβλημένη περιοχή σχολαστικά με καθαρό νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Το υγρό της μπαταρίας είναι βλαβερό για τα μάτια και το σώμα σας.
- Εάν η μπαταρία δεν φορτιστεί από τον φορτιστή σε 1 λεπτό, αποσυνδέστε το καλώδιο του φορτιστή και συνδέστε το ξανά. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε αμέσως με το σημείο από όπου πραγματοποιήσατε την αγορά.
- Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία εάν έχει υποστεί ζημιά εξωτερικά.
- Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία εάν παρουσιαστεί διαρροή, αποχρωματισμός, παραμόρφωση ή οποιαδήποτε άλλη ανωμαλία.
- Μην επαναφορτίζετε την μπαταρία σε χώρο υγρό ή με πολύ υψηλή υγρασία ή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην τοποθετείτε και μην αφαιρείτε το βύσμα όταν είναι βρεγμένο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Εάν υπάρχει διαρροή νερού από το βύσμα, στεγνώστε το καλά πριν το τοποθετήσετε.
- Μην την αποθηκεύετε σε άμεσο ηλιακό φως ή σε μέρη (όπως μέσα σε αυτοκίνητα) όπου μπορεί να αναπτυχθεί υπερβολική θερμότητα. Κρατήστε την μακριά από θερμότητα και γυμνή φλόγα. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια όταν χειρίζεστε το προϊόν, για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων και τραυματισμών.
- Εάν προκύψει σφάλμα κατά την αποφόρτιση ή τη φόρτιση, διακόψτε αμέσως τη χρήση της μπαταρίας και ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης. Εάν δεν είστε σίγουροι, απευθυνθείτε στο σημείο από όπου πραγματοποιήσατε την αγορά.
- Μην καθαρίζετε την μπαταρία με ψεκαστήρα νερού υψηλής πίεσης.

- Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά για τον καθαρισμό της μπαταρίας ή του φορτιστή. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί.
- Αυτή η μπαταρία δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση του συστήματος της μπαταρίας από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα παίζουν με την μπαταρία και τον φορτιστή.
- Εάν η μπαταρία εκραγεί, επικοινωνήστε αμέσως με την πυροσβεστική και αφαιρέστε προσεκτικά άλλες μπαταρίες εάν είναι εφικτό, εκκενώστε την περιοχή εκδήλωσης της πυρκαγιάς και χρησιμοποιήστε άφθονο κρύο νερό (τουλάχιστον 10 φορές το βάρος της συσκευασίας) για να σβήσετε τη φωτιά πριν από τη διάσωση.
- Μην εκθέτετε τα συστήματα της μπαταρίας σε ισχυρά μηχανικά χτυπήματα.
- Προϊόντα με σπασμένη σφράγιση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται και πρέπει να προωθούνται αμέσως για τη σχετική ανακύκλωση.

⚠ Κατάσταση φόρτισης και οδηγίες ασφαλείας.

- Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη τη στιγμή της αγοράς. Πριν από την οδήγηση, φροντίστε να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά φορτιστή της YAMAHA για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η θύρα φόρτισης και τα βύσματα είναι πάντα καθαρά και στεγνά πριν από τη σύνδεση του φορτιστή.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή, εάν υποψιάζεστε ότι έχει υποστεί ζημιά ή εάν γνωρίζετε ότι είναι προβληματικός.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε τον φορτιστή της μπαταρίας.
- Μην χρησιμοποιείτε κανένα μη εγκεκριμένο αρσενικό βύσμα για την εισαγωγή του βύσματος της μπαταρίας και του φορτιστή, ειδικά με μεταλλικά ή αγώγιμα υλικά.
- Μην αφήνετε τον φορτιστή της μπαταρίας να βραχεί και, εάν τον χρησιμοποιείτε όσο είναι βρεγμένος, μην τον αγγίζετε και μην τον κρατάτε με βρεγμένο χέρι για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν είναι καλυμμένος με ύφασμα ή άλλο υλικό.
- Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της συσκευής ή το βύσμα τροφοδοσίας του τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) ή άλλα μέρη σε περίπτωση καταιγίδας.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή για τη φόρτιση της μπαταρίας σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία και αποφύγετε την έκθεση στη βροχή και τον άνεμο.
- Για να μην προκληθεί ζημιά στο καλώδιο του φορτιστή, μην μεταφέρετε τον φορτιστή κρατώντας μόνο το καλώδιο και αποφύγετε να τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τον φορτιστή όταν θέλετε να τον φυλάξετε.
- Αφαιρείτε πάντα την μπαταρία από το όχημα πριν από το πλύσιμο του οχήματος με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- Εάν θέλετε να φορτίσετε την μπαταρία μετά την οδήγηση, περιμένετε μία ώρα, επειδή ενδέχεται να έχει αναπτυχθεί πολύ υψηλή θερμοκρασία στην μπαταρία.
- Συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας σε χώρο με ανιχνευτή καπνού.
- Δεν συνιστάται η μόνιμη σύνδεση της μπαταρίας στον φορτιστή.

⚠ Ανακύκλωση

- Θα πρέπει να γίνεται διαλογή των μπαταριών, των αξεσουάρ και της συσκευασίας για φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
- Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι ανακυκλώσιμοι, πολύτιμοι πόροι. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, ακολουθήστε τους κανόνες που ισχύουν στην περιοχή σας. Εάν δεν είστε σίγουροι, απευθυνθείτε στο σημείο από όπου πραγματοποιήσατε την αγορά.
- Οι ηλεκτρονικές συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, καθώς και οι ελαττωματικές / εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να περισυλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



- Μην αγγίζετε μπαταρίες που έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά με γυμνά χέρια, γιατί ενδέχεται να διαφύγει ηλεκτρολύτης και να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. Αποθηκεύστε την ελαττωματική μπαταρία σε ασφαλές μέρος σε εξωτερικό χώρο. Καλύψτε τους πόλους εάν είναι απαραίτητο και ενημερώστε τον αντιπρόσωπό σας. Θα σας βοηθήσουν στη σωστή απόρριψή της.

⚠ Συνθήκες αποθήκευσης της μπαταρίας.

- Αποθηκεύστε την μπαταρία σε ασφαλές μέρος, μακριά από βρέφη και κατοικίδια ζώα.
- Εάν η μπαταρία αποθηκευτεί σε συνθήκες θερμοκρασίας εκτός αυτών των ορίων, τότε μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή/και τραυματισμός.
- Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες κάτω των -10°C ή άνω των 60°C .
- Να αποθηκεύετε την μπαταρία σε δροσερό εσωτερικό χώρο, όπου δεν εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή βροχή. Εάν η θερμοκρασία αποθήκευσης είναι χαμηλή ή υψηλή, η απόδοση της μπαταρίας μειώνεται και ο χρόνος διαθεσιμότητάς της θα είναι μικρότερος. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία μετά από μακρά περίοδο αποθήκευσης, φροντίστε να την φορτίσετε πριν από τη χρήση.
- Θερμοκρασία άνω των 70°C μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή και ρήξη της μπαταρίας.

⚠ Κατάσταση μπαταρίας.

- Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία αμέσως μετά την αποστολή. Η μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από φόρτιση με τον προβλεπόμενο φορτιστή. Φροντίστε να την φορτίσετε πριν από τη χρήση.
- Απενεργοποιείτε πάντα την μπαταρία και το σύστημα κατά την εισαγωγή ή την αφαίρεση της μπαταρίας από το σύστημα.

⚠ Συνθήκες λειτουργίας της μπαταρίας.

- Παρακάτω δίνονται τα εύρη θερμοκρασίας λειτουργίας της μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε θερμοκρασίες εκτός αυτών των ορίων. Εάν η μπαταρία χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες θερμοκρασίας εκτός αυτών των ορίων, τότε μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή/και τραυματισμός.
- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο εντός του εύρους θερμοκρασίας αποφόρτισης: -10°C - 65°C
- Φορτίζετε την μπαταρία μόνο εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης: -10°C - 60°C
- Η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, σε μη εύφλεκτη και στεγνή επιφάνεια, μακριά από πηγές θερμότητας, υγρασία ή εύφλεκτα υλικά.
- Εάν η μπαταρία έχει φορτιστεί σε περιβάλλον με χαμηλή θερμοκρασία (0°C ή χαμηλότερη), η μέγιστη απόσταση οδήγησης ανά πλήρη φόρτιση μειώνεται. Αυτό οφείλεται σε κάποιο χαρακτηριστικό της μπαταρίας. Εάν η μπαταρία φορτιστεί σε θερμοκρασία δωματίου, επανέρχεται σε κανονική κατάσταση.

⚠ Συνθήκες ακυρότητας της εγγύησης.

- Φορτίζετε την μπαταρία τουλάχιστον κάθε 3 μήνες με χωρητικότητα περίπου 70 %, ακόμη και όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται.
- Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση, επικοινωνήστε με το σημείο από όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά.
- Τα προϊόντα δεν φέρουν εγγύηση έναντι φυσικής φθοράς και αλλοίωσης από φυσιολογική χρήση και γήρανση.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες όπως η μέθοδος αποθήκευσης, οι συνθήκες χρήσης, το περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε μπαταρίας.
- Εάν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, φορτίστε την το συντομότερο δυνατό. Εάν η μπαταρία παραμείνει αφόρτιστη, μπορεί να υποστεί φθορά και να καταστεί άχρηστη.
- Η εγγύηση της μπαταρίας ενδέχεται να ακυρωθεί εάν αποσυναρμολογήσετε την μπαταρία ή άλλα σχετικά μέρη της, όπως η ετικέτα, καθώς και αν γίνει ακατάλληλη χρήση της μπαταρίας.

⚠ Απόρριψη

Αναθέστε σε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha να απορρίψει τις απόβλητες μπαταρίες ή απορρίψτε τις σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.



Το σύμβολο υποδεικνύει χωριστή περισυλλογή για τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

Ο ηλεκτρολύτης περιέχει η μπαταρία είναι επικίνδυνος. Οι ατμοί που αναδύουν οι ηλεκτρολύτες, έχουν αναισθητική δράση και μπορούν επίσης να ερεθίσουν τα μάτια, την αναπνευστική οδό και το δέρμα. Η επαφή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και αλλοιώσεις στα μάτια και το δέρμα. Καθώς περιέχει ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή φλεγμονή στα μάτια, ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση επαφής:

- Σε περίπτωση εισπνοής: Φυσήξτε αμέσως τη μύτη, κάντε γαργάρες σχολαστικά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν είναι απαραίτητο.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως σχολαστικά με νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Μην τα τρίβετε. Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια χωρίς καθυστέρηση.
- Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε σχολαστικά το στόμα με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό, εκτός εάν σας δοθεί σχετική οδηγία από το ιατρικό προσωπικό. Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

IV. Μπαταρία ιόντων λιθίου για ηλεκτρικά μοντέλα

Εξοικειωθείτε με τα ακόλουθα εικονογράμματα και διαβάστε το επεξηγηματικό κείμενο.

	Διαβάστε το εγχειρίδιο κατόχου.
	Υψηλή τάση.
	Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
	Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση.
	Όχι σε γυμνή φλόγα.
	Όχι με βρεγμένα χέρια.
	Καυτή επιφάνεια.

	Ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
	Θα πρέπει να γίνεται διαλογή του φορτιστή μπαταρίας για φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Να μην απορρίπτεται ως οικιακό απόρριμμα.
	Εξοπλισμός κατηγορίας II
	Φυσίγγιο ασφάλειας τήξης με χρονική υστέρηση
	Απαγορεύεται το χτύπημα της μπαταρίας ιόντων λιθίου.
	Η μπαταρία ιόντων λιθίου δεν πρέπει να βρέχεται.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Για λόγους ασφάλειας, η διαχείριση των απόβλητων μπαταριών πρέπει επίσης να γίνεται όπως αναφέρεται στις παρούσες οδηγίες.

Αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς κατά τη διαχείριση της μπαταρίας ιόντων λιθίου

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην βρέχετε την μπαταρία ιόντων λιθίου με νερό και μην την ρίχνετε στο νερό.
Η έκθεση της μπαταρίας ιόντων λιθίου στο νερό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Εάν πέσει στο νερό, θα καταστεί μόνιμα άχρηστη.
- Μην απορρίπτετε την μπαταρία ιόντων λιθίου στη φωτιά.
Εάν η μπαταρία ιόντων λιθίου καταλήξει στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται σε αντιπρόσωπο της Yamaha, ο οποίος θα αναλαμβάνει τη διαδικασία της σωστής ανακύκλωσης.
- Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση της μπαταρίας ιόντων λιθίου.
Με την αποσυναρμολόγηση των μπαταριών είναι πιθανό να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην ρίχνετε την μπαταρία ιόντων λιθίου και μην την εκθέτετε σε ισχυρούς κραδασμούς και χτυπήματα.
Η μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να υποστεί ζημιά ή θραύση. Αποφύγετε να υποβάλετε την μπαταρία ιόντων λιθίου σε ισχυρά χτυπήματα ή επαναλαμβανόμενους κραδασμούς κατά τη μεταφορά. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Απαγορεύεται η χρήση μπαταρίας ιόντων λιθίου που έχει υποστεί ζημιά.
Εάν μια μπαταρία ιόντων λιθίου έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά λόγω πρόσκρουσης, ΜΗΝ τη χρησιμοποιήσετε, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Αναθέστε σε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha να ελέγξει την μπαταρία ιόντων λιθίου προτού την ξαναχρησιμοποιήσετε.

Φόρτιση της μπαταρίας ιόντων λιθίου

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προτού συνδέσετε οτιδήποτε, ελέγξτε όλα τα βύσματα και τα καλώδια. Τυχόν παράλειψη ελέγχου μπορεί να επιφέρει ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημιά στα βύσματα και τα καλώδια. Εάν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα, αναθέστε στον αντιπρόσωπο της Yamaha να ελέγξει τον φορτιστή της μπαταρίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει βρωμιά ή ξένα υλικά στα βύσματα και τα καλώδια. Σκουπίστε τυχόν βρωμιά με ένα στεγνό πανί.
- Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας ιόντων λιθίου, βεβαιωθείτε ότι δεν συσσωρεύεται σκόνη ή βρωμιά γύρω από τους πόλους στην πλευρά του οχήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή βραχυκυκλώματος, φροντίστε να κλείνετε το καπάκι του συνδέσμου φόρτισης όταν η μπαταρία δεν φορτίζεται. Διαφορετικά, μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη ή νερό στον σύνδεσμο και να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα φόρτισης και ο σύνδεσμος φόρτισης δεν έχουν βραχεί πριν από τη σύνδεση, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Ποτέ μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο βύσμα φόρτισης και ποτέ μην τραβάτε το βύσμα ενώ είναι ασφαλισμένο στον σύνδεσμο.
- Ποτέ μην μετακινείτε το όχημα και την μπαταρία με συνδεδεμένο το βύσμα φόρτισης, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Περάστε το καλώδιο μέσα από τον οδηγό. Εάν το καλώδιο δεν περάσει σωστά, μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Για την αποτροπή κλοπής, φροντίστε να κλειδώνετε και να έχετε μαζί σας το κλειδί όταν απομακρύνεστε από το όχημα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν ο φορτιστής μπαταρίας εκπέμπει μη φυσιολογικό θόρυβο, δυσάρεστη οσμή ή καπνό, βγάλτε αμέσως το βύσμα από την πρίζα, αφαιρέστε την μπαταρία και αναθέστε τον έλεγχο του στον αντιπρόσωπό σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά τη φόρτιση με τον κεντρικό διακόπτη του οχήματος ενεργοποιημένο, η φόρτιση δεν θα είναι πλήρης.
- Όταν αποσυνδέετε το βύσμα φόρτισης, φροντίστε να το τραβήξετε ευθεία προς τα έξω.
- Όταν συνδέετε / αποσυνδέετε το βύσμα φόρτισης, κρατήστε το χέρι σας μακριά από το καπάκι του βύσματος φόρτισης για να μην προκληθεί ζημιά στο καπάκι.

Αφαίρεση μπαταριών ιόντων λιθίου


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αναφορικά με τις ενσωματωμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου, αναθέστε την αφαίρεσή τους σε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha.

1. Απενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη του οχήματος.
2. Τοποθετήστε το όχημα στο κεντρικό σταντ.
3. Ανοίξτε τη σέλα.
4. Πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε τον βραχίονα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Όσο πιέζετε τον βραχίονα προς τα κάτω, πατήστε το κουμπί.



1. Βραχίονας

2. Κουμπί

5. Αφαιρέστε την μπαταρία ιόντων λιθίου από το όχημα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης είναι απενεργοποιημένος προτού αφαιρέσετε την μπαταρία ιόντων λιθίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα φόρτισης και ο σύνδεσμος φόρτισης δεν έχουν βραχεί πριν από τη σύνδεση, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Ποτέ μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο βύσμα φόρτισης και ποτέ μην τραβάτε το βύσμα ενώ είναι ασφαλισμένο στον σύνδεσμο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν ο φορτιστής μπαταρίας εκπέμπει μη φυσιολογικό θόρυβο, δυσάρεστη οσμή ή καπνό, βγάλτε αμέσως το βύσμα από την πρίζα και αναθέστε τον έλεγχό του στον αντιπρόσωπό σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά την αποσύνδεση του βύσματος φόρτισης, φροντίστε να κρατάτε το κυκλωμένο τμήμα του αριστερού σχήματος και να το τραβήξετε ευθεία προς τα έξω.
- Όταν συνδέετε / αποσυνδέετε το βύσμα φόρτισης, κρατήστε το χέρι σας μακριά από το καπάκι του βύσματος φόρτισης για να μην προκληθεί ζημιά στο καπάκι.
- Κρατήστε σταθερά τη λαβή της μπαταρίας ιόντων λιθίου και, στη συνέχεια, χαμηλώστε αργά την μπαταρία.
- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια γύρω από τους πόλους στην πλευρά του οχήματος. Διαφορετικά, θα εμποδιστεί η σύνδεση της μπαταρίας ιόντων λιθίου ή το κλείσιμο του καπακιού.

Πληροφορίες για την μπαταρία

Μπαταρία ιόντων λιθίου

Η μπαταρία ιόντων λιθίου που χρησιμοποιείται στο όχημα διαθέτει υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και υψηλή τάση (περίπου τριπλάσια από εκείνη των μπαταριών νικελίου-καδμίου (Ni-Cd) ή νικελίου-υδριδίου μετάλλου (Ni-MH)), που σημαίνει ότι μπορεί να έχει μικρές διαστάσεις και να είναι ελαφριά.

Οι μπαταρίες νικελίου-καδμίου και νικελίου-υδριδίου μετάλλου έχουν το λεγόμενο φαινόμενο μνήμης, το οποίο προκαλεί ταχεία υποβάθμιση της χωρητικότητάς τους λόγω επανειλημμένων μερικών αποφορτίσεων και φορτίσεων, με αποτέλεσμα να πρέπει να αποφορτίζονται πλήρως ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να φορτίζονται επανειλημμένα μερικώς χωρίς να χρειάζεται να αποφορτιστούν πλήρως.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Ο ηλεκτρολύτης περιέχει η μπαταρία είναι επικίνδυνος. Οι ατμοί που αναδύουν οι ηλεκτρολύτες, έχουν αναισθητική δράση και μπορούν επίσης να ερεθίσουν τα μάτια, την αναπνευστική οδό και το δέρμα. Η επαφή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και αλλοιώσεις στα μάτια και το δέρμα. Καθώς περιέχει ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή φλεγμονή στα μάτια, ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση επαφής:

- Σε περίπτωση εισπνοής: Φυσήξτε αμέσως τη μύτη, κάντε γαργάρες σχολαστικά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν είναι απαραίτητο.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως σχολαστικά με νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Μην τα τρίβετε. Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια χωρίς καθυστέρηση.
- Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε σχολαστικά το στόμα με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό, εκτός εάν σας δοθεί σχετική οδηγία από το ιατρικό προσωπικό. Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Τα ακόλουθα διαγράμματα υποδεικνύουν τα επικίνδυνα σημεία των μπαταριών ιόντων λιθίου.

- A) Σύνδεσμος αποφόρτισης: Καλύψτε τον σύνδεσμο με κολλητική ταινία για να μην προκληθεί βραχυκύκλωμα λόγω υγρασίας.
- B) Ηλεκτροφόρο έλασμα ακροδεκτών: Να διατηρείται στεγνό. Μην το αγγίζετε με βρεγμένα χέρια.
- C) Στοιχείο ιόντων λιθίου: Τα στοιχεία ιόντων λιθίου περιέχουν ηλεκτρολύτη εσωτερικά. Τα στοιχεία ιόντων λιθίου πρέπει να παραμένουν μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και γυμνή φλόγα.

[Διάγραμμα]



Υποβάθμιση μπαταρίας ιόντων λιθίου

Η ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας ιόντων λιθίου μειώνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου και με τη χρήση. Ο ρυθμός υποβάθμισης της ικανότητας ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

- Δεν είναι απαραίτητο να εξαντληθεί η μπαταρία πριν από τη φόρτιση.
- Η φύλαξη του οχήματος σε εξαιρετικά ζεστό ή κρύο μέρος θα μπορούσε να μειώσει ταχύτερα την ικανότητα της μπαταρίας ιόντων λιθίου.
- Ακόμη και αν η μπαταρία ιόντων λιθίου δεν χρησιμοποιείται, αποφορτίζεται και υποβαθμίζεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

Ανακύκλωση της μπαταρίας

Υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης των μπαταριών ιόντων λιθίου. Εάν η ικανότητα μειωθεί υπερβολικά λόγω φθοράς, αναθέστε σε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha να αντικαταστήσει την μπαταρία. Ακολουθείτε πάντα τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη των μπαταριών.



Απόρριψη

Θα πρέπει να γίνεται αποθήκευση του φορτιστή μπαταρίας και της συσκευασίας για φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Να μην απορρίπτεται ο φορτιστής ως οικιακό απόρριμμα.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ, οι ηλεκτρικές συσκευές / εργαλεία που δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν, πρέπει να περισυλλέγονται χωριστά και να απορρίπτονται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Αναθέστε σε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha να απορρίψει τις απόβλητες μπαταρίες ή απορρίψτε τις σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.



Τα σύμβολα υποδεικνύουν χωριστή περισυλλογή για τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

Αποθήκευση

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

- Εάν η εναπομένουσα χωρητικότητα της μπαταρίας ιόντων λιθίου είναι χαμηλή, φορτίστε την μπαταρία. Για την παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, συνιστάται η αποθήκευσή της, με τον μετρητή στάθμης της μπαταρίας ιόντων λιθίου να εμφανίζει 2-3 τμήματα.
- Μην αποθηκεύετε την μπαταρία με την ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας κάτω από το τελευταίο τμήμα (δηλ. με εναπομένουσα χωρητικότητα μπαταρίας κάτω από 20%).
- Εάν το όχημα ή οι μπαταρίες αποθηκευτούν σε χώρο με υπερβολική ζέστη ή κρύο, η ηλεκτρική απόδοση μπορεί να μειωθεί.
- Εάν το όχημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από ένα μήνα), αφαιρέστε την μπαταρία ιόντων λιθίου και αποθηκεύστε την. Αποθηκεύστε την μπαταρία σε μέρος με χαμηλή υγρασία, με τον μετρητή στάθμης της μπαταρίας ιόντων λιθίου να εμφανίζει 2-3 τμήματα.
- Εάν το όχημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (δύο μήνες ή παραπάνω), να ελέγχετε κάθε μήνα τη χωρητικότητα της μπαταρίας ιόντων λιθίου που απομένει. Όταν χρησιμοποιήσετε ξανά το όχημα, φροντίστε να φορτίσετε την μπαταρία.

Μεταφορά

Η μεταφορά των μπαταριών ιόντων λιθίου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όλους τους σχετικούς κανονισμούς.

© 2025 Yamaha Motor Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.