



SK

Informácie o nakladaní s odpadovými batériami

- I. Ventilom regulovaná olovená batéria**
- II. Gombíková batéria**
- III. Lítium-iónová štartovacia batéria**
- IV. Lítium-iónová batéria pre elektrické vozidlá**

I. Batéria VRLA (Ventilom regulovaná olovená batéria)

⚠ VAROVANIE

Elektrolyt je jedovatý a nebezpečný, pretože obsahuje kyselinu sírovú, ktorá spôsobuje vážne popáleniny. Vyhnite sa akémukoľvek kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom a pri práci v blízkosti batérií vždy používajte ochranné okuliare. V prípade kontaktu poskytnite nasledujúcu PRVÚ POMOC.

- **KONTAKT S POKOŽKOU:** Opláchnite veľkým množstvom vody.
- **POŽITIE:** Vypite veľké množstvo vody alebo mlieka a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- **KONTAKT S OČAMI:** Počas 15 minút vyplachujte vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie vytvárajú výbušný vodíkový plyn. Z tohto dôvodu udržiavajte batériu mimo dosahu iskier, plameňov, cigariet a pod. a pri nabíjaní v uzavretom priestore zabezpečte dostatočné vetranie.
- **TÚTO BATÉRIU A VŠETKY OSTATNÉ BATÉRIE UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.**

Nabíjanie batérie

Ak sa zdá, že batéria je vybitá, čo najskôr ju nechajte nabiť u predajcu spoločnosti Yamaha. Nezabudnite na to, že batéria sa vybíja rýchlejšie, ak je vozidlo vybavené voliteľným elektrickým príslušenstvom.

UPOZORNENIE

Na nabíjanie batérie VRLA (ventilom regulovaná olovená batéria) sa vyžaduje špeciálna nabíjačka batérií (s konštantným napätím). Použitie bežnej nabíjačky batérií spôsobí poškodenie batérie.

Skladovanie batérie

1. Ak sa vozidlo nebude používať dlhšie ako jeden mesiac, vyberte batériu, úplne ju nabite a odložte na chladné a suché miesto.

UPOZORNENIE

Pri vyberaní batérie najskôr vypnite hlavný vypínač, potom odpojte záporný vodič a až následne odpojte kladný vodič.

2. Ak sa batéria bude skladovať dlhšie ako dva mesiace, aspoň raz za mesiac ju skontrolujte a v prípade potreby úplne nabite.
3. Pred namontovaním batériu úplne nabite.

UPOZORNENIE

Pri montáži batérie najskôr vypnite hlavný vypínač, potom pripojte kladný vodič a až následne záporný vodič.

UPOZORNENIE

Batériu vždy udržiajte nabitú. Uskladnenie vybitéj batérie môže spôsobiť jej trvalé poškodenie.

Likvidácia

Odpadové batérie odovzdajte na likvidáciu predajcovi spoločnosti Yamaha alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Ďalšie informácie o batériách VRLA nájdete v dokumente „**Bezpečnostné pokyny pre automobilové a motocyklové olovené batérie**“.

II. Gombíková batéria

TPMS (Systém monitorovania tlaku v pneumatikách)

UPOZORNENIE

- Používajte iba predpísané pneumatiky. Použitie iných pneumatík môže ovplyvniť presnosť systému TPMS a spôsobiť poškodenie snímačov a/alebo batérií.
- Výmenu pneumatík smie vykonávať iba predajca spoločnosti Yamaha, v opačnom prípade môže dôjsť k ovplyvneniu presnosti systému TPMS a poškodeniu snímačov a/alebo batérií.
 - Batérie systému TPMS nenabíjajte ani nepoužívajte opakovane.
 - Batérie nerozoberajte ani nespáľujte.
 - Batérie likvidujte v súlade s miestnymi zákonmi/predpismi.

Likvidácia

Odpadové batérie odovzdajte na likvidáciu predajcovi spoločnosti Yamaha alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.



Tento symbol označuje separovaný zber použitých batérií.

Ďalšie informácie o gombíkových batériách nájdete na nasledujúcej webovej lokalite.

<https://www2.maxell.co.jp/>

Inteligentný kľúč

⚠ VAROVANIE

Táto batéria obsahuje horľavé materiály, ako je lítium a organický elektrolyt. V záujme bezpečného používania tejto batérie je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny:

- batériu neskratujte,
- batériu nenabíjajte,
- batériu nenamáčajte do vody,
- batériu nedeformujte ani nepoškodzujte,
- batériu žiadnym spôsobom neupravujte.

Likvidácia

Odpadové batérie odovzdajte na likvidáciu predajcovi spoločnosti Yamaha alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.



Tento symbol označuje separovaný zber použitých batérií.

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo výbuchu v prípade nesprávnej výmeny batérie

- Batériu vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Oboznámte sa so všetkými miestnymi zákonmi a predpismi týkajúcimi sa likvidácie batérií alebo akumulátorov a dodržiavajte ich.
- Batériu nikdy nevhadzujte do ohňa a nedrhte ju ani nerežte.
- Ak sa batéria nesprávne zlikviduje alebo zahreje na vysokú teplotu (100 °C (212 °F) alebo vyššiu), v batérii sa môže vytvoriť plyn, ktorý spôsobí únik elektrolytu, vnútorný skrat, vznik tepla, výbuch a prudké vzplanutie.


Ručnú jednotku nevystavujte nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.

Batériu neprehíťajte, nebezpečenstvo chemického popálenia.



- Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu. Ak dôjde k prehltnutiu gombíkovej batérie alebo jej umiestneniu do akejkoľvek časti tela, už za 2 hodiny môže dôjsť k vážnym vnútorným popáleninám, ktoré môžu viesť k úmrtiu. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Ak sa priestor na batérie nedá bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérií alebo ich umiestneniu do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Výmena batérie inteligentného kľúča

1. Opatrne nadvihnite puzdro inteligentného kľúča tak, ako je znázornené na obrázku. Prípadne nechajte batériu vymeniť u predajcu spoločnosti Yamaha.



2. Odstráňte kryt batérie a tesniaci krúžok.



1. Batéria
2. Tesniaci krúžok (ak je súčasťou výrobku)

3. Vyberte batériu.

TIP

Vybranú batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

UPOZORNENIE

- Pri vyberaní batérie nevyvíjajte na inteligentný kľúč nadmernú silu.
- Na nútené otvorenie kľúča nepoužívajte skrutkovač ani iný tvrdý predmet.
- Prijmite opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu alebo znečisteniu vodotesného tesnenia.
- Nedotýkajte sa vnútorných obvodov a svoriek. Môže to spôsobiť poruchy.
- Uistite sa, že batéria je správne vložená. Skontrolujte polohu kladného pólu „+“ batérie.

Ďalšie informácie o gombíkových batériách nájdete na nasledujúcej webovej lokalite.

<https://www2.maxell.co.jp/>

<https://energy.panasonic.com/eu/business>

III. Lítium-iónová štartovacia batéria

Bezpečnostné pokyny a varovania týkajúce sa batérií.

- Na nabíjanie batérie používajte iba určenú nabíjačku a dodržiavajte predpísané podmienky nabíjania.
- V opačnom prípade môže dôjsť k prehriatiu, roztrhnutiu alebo vznieteniu batérie.
- Batériu nenechávajte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú ohrievače, vozidlá alebo na nebezpečných miestach.
- Batériu nezahrievajte ani nevhadzujte do ohňa.
- Batériu nedeformujte, neupravujte, nerozoberajte ani na ňu priamo neaplikujte spájkový materiál.
- Svorky (+) a (–) a ostatné svorky neprepájajte pomocou kovových predmetov. Batériu neprenášajte ani neuchovávajte spolu s kovovými predmetmi, ako sú náhrdelníky alebo spony do vlasov. Mohlo by to spôsobiť skrat, prehriatie, popáleniny alebo iné zranenia.
- Batériu nedávajte do vody a nedovoľte, aby sa namočili svorky batérie. V opačnom prípade môže dôjsť k prehriatiu, roztrhnutiu alebo vznieteniu batérie.
- Batériu neprepichujte, nedrvte ani nepoškodzujte.
- Ak sa tekutina unikajúca z batérie dostane do očí, na pokožku alebo oblečenie, okamžite postihnuté miesto dôkladne opláchnite čistou vodou a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Tekutina z batérie poškodí oči a telo.
- Ak nabíjačka nezačne nabíjať batériu do 1 minúty, odpojte kábel nabíjačky a znovu ho zapojte. Ak to nepomôže, okamžite kontaktujte predajcu, od ktorého ste si zakúpili výrobok.
- Batériu nepoužívajte, ak vykazuje akékoľvek vonkajšie poškodenie.
- Batériu nepoužívajte, ak dôjde k úniku z batérie, zmene farby, deformácii alebo akýmkoľvek iným nezvyčajným javom.
- Batériu nedobíjajte na mokrých alebo veľmi vlhkých miestach ani v exteriéri.
- Konektor nezasúvajte ani nevyberajte, keď je mokrý. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Ak z konektora tečie voda, pred vložením ho dôkladne vysušte.
- Batériu neskladujte na priamom slnečnom svetle alebo na miestach (napríklad vo vnútri auta), kde by mohlo dôjsť k nadmernému zohriatiu. Uchovávajte mimo dosahu tepla a otvoreného ohňa. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku z batérie.
- Pri manipulácii s výrobkom používajte obe ruky, aby sa predišlo nebezpečným zraneniam.
- Ak sa počas napájania pomocou batérie alebo nabíjania vyskytne chyba, okamžite prestaňte batériu používať a pozrite si používateľskú príručku. Ak si niečím nebudete istí, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste si zakúpili výrobok.
- Batériu nečistite vysokotlakovým prúdom vody.
- Na čistenie batérie alebo nabíjačky nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky. Použite suchú alebo mierne vlhkú handričku.

- Táto batéria nie je určená na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im táto osoba neposkytla pokyny týkajúce sa používania batériového systému.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa nebudú hrať s batériou a nabíjačkou.
- Ak došlo k explózii batérie, okamžite kontaktujte hasičov a ak je to možné, opatrne odstráňte ostatné batérie, evakuujte všetky osoby z bezprostrednej blízkosti požiaru a pred príchodom záchranných zložiek zahaste oheň veľkým množstvom studenej vody (minimálne 10-násobok hmotnosti batérie).
- Batériové systémy nevystavujte silným mechanickým nárazom.
- Výrobky s porušenými tesneniami sa nesmú používať a musia sa ihneď odoslať do príslušného zariadenia na recykláciu.

⚠ Podmienky nabíjania a bezpečnostné pokyny.

- Batéria nie je v čase zakúpenia úplne nabitá. Pred jazdou sa uistite, že je batéria úplne nabitá.
- Na nabíjanie batérie používajte výhradne nabíjačku YAMAHA.
- Pred pripojením nabíjačky sa uistite, že nabíjací port a konektory sú čisté a suché.
- Nikdy nepoužívajte nabíjačku, ak máte podozrenie, že je poškodená alebo viete, že má poruchu.
- Nabíjačku batérií nerozoberajte ani neupravujte.
- Do konektora batérie a nabíjačky nevkladajte žiadne neschválené koncovky, najmä nie kovové alebo vodivé materiály.
- Nenechajte nabíjačku batérií navlhnúť a nepoužívajte ju, keď je mokrá. Nedotýkajte sa jej mokрыmi rukami, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Nabíjačku nepoužívajte, keď je zakrytá látkou alebo iným materiálom.
- Počas búrky sa nedotýkajte kovových častí zariadenia, napájacieho konektora na sieťovom adaptéri ani iných častí.
- Nabíjačku nepoužívajte na nabíjanie batérie v exteriéri alebo v prostredí s vysokou vlhkosťou a zabráňte jej vystaveniu dažďu alebo vetru.
- Aby nedošlo k poškodeniu kábla, pri prenášaní nedržte nabíjačku iba za kábel a pri skladovaní neomotávajte kábel okolo tela zariadenia.
- Pred umývaním vozidla vodou alebo inými tekutými látkami vždy vyberte batériu z vozidla.
- Ak chcete batériu nabiť po jazde, počkajte hodinu, pretože teplota batérie môže byť príliš vysoká.
- Odporúčame nabíjať batériu v priestore s detektorom dymu.
- Neodporúča sa nechať batériu trvalo pripojenú k nabíjačke.

⚠ Recyklácia

- Batérie, príslušenstvo a obaly je potrebné separovať, aby sa mohli recyklovať v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia.

- Lítium-iónové batérie sú recyklovateľné a cenné zdroje. Informácie o použitých batériách nájdete v predpisoch platných vo vašom regióne. Ak si niečím nebudete istí, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste si zakúpili výrobok.
- Elektronické zariadenia, ktoré už nie sú použiteľné, a poškodené/vybité batérie sa musia separovať a recyklovať v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia.



- Nedotýkajte sa holými rukami silne poškodených batérií – môže z nich uniknúť elektrolyt a spôsobiť podráždenie pokožky. Poškodenú batériu uložte na bezpečnom mieste vonku. V prípade potreby zakryte svorky a kontaktujte svojho predajcu. Pomôže vám so správnou likvidáciou.

⚠ Podmienky skladovania batérie.

- Batériu uchovávajte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Ak sa batéria skladuje pri teplotách, ktoré sú mimo týchto rozsahov, môže dôjsť k požiaru alebo zraneniu.
- Batériu neskladujte pri teplotách nižších ako $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ alebo vyšších ako $60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Batériu skladujte na chladnom mieste v interiéri, kde nebude vystavená priamemu slnečnému žiareniu ani dažďu. Ak je teplota pri skladovaní nízka alebo vysoká, výkon batérie sa zníži a jej doba použiteľnosti sa skráti. Ak chcete batériu použiť po dlhšom uskladnení, pred použitím ju najskôr nabite.
- Teplota vyššia ako $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ môže spôsobiť únik z batérie a jej prasknutie.

⚠ Podmienky montáže batérie.

- Batériu nepoužívajte ihneď po dodaní. Batéria sa môže používať po nabití pomocou príslušnej nabíjačky. Pred použitím ju nezabudnite nabiť.
- Pri vkladaní batérie do systému alebo jej vyberaní zo systému vždy batériu a systém vypnite.

⚠ Podmienky používania batérie.

- Rozsahy prevádzkových teplôt batérie sú uvedené nižšie. Batériu nepoužívajte pri teplotách mimo týchto rozsahov. Ak sa batéria použije pri teplotách, ktoré sú mimo týchto rozsahov, môže dôjsť k požiaru alebo zraneniu.
- Batériu používajte na napájanie iba v nasledujúcom rozsahu teplôt: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $65\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Batériu nabíjajte iba v nasledujúcom rozsahu teplôt: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $60\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- Batéria sa musí nabíjať pri izbovej teplote, na nehorľavom a suchom povrchu, mimo dosahu zdrojov tepla, vlhkosti alebo horľavých materiálov.
- Ak sa batéria nabíjala v prostredí s nízkou teplotou (0 °C alebo nižšou), maximálny dojazd na jedno nabitie sa skráti. Dôvodom sú vlastnosti batérie. Ak sa batéria nabije pri izbovej teplote, opäť sa vráti do normálneho stavu.

⚠ **Podmienky neplatnosti záruky.**

- Batériu nabíjajte aspoň raz za 3 mesiace na približne 70 % kapacity, aj keď sa batéria nepoužíva.
- Informácie o výmene vám poskytne predajca, od ktorého ste si zakúpili výrobok.
- Na výrobky sa nevzťahuje záruka na starnutie a prirodzené opotrebenie spôsobené bežným používaním.
- Životnosť batérie sa líši v závislosti od faktorov, ako sú spôsob skladovania, podmienky používania, okolité prostredie a vlastnosti jednotlivých batérií.
- Ak sa batéria úplne vybijе, čo najskôr ju nabite. Ak batéria zostane nenabitá, môže dôjsť k jej poškodeniu a znehodnoteniu.
- Batériu ani žiadne súvisiace časti (vrátane štítka) nerozoberajte ani nimi nesprávne nemanipulujte, pretože to môže spôsobiť stratu záruky na batériu.

⚠ **Likvidácia**

Odpadové batérie odovzdajte na likvidáciu predajcovi spoločnosti Yamaha alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.



Tento symbol označuje separovaný zber použitých batérií.

Elektrolyt v batérii je nebezpečný. Výpary z elektrolytu majú anestetické účinky a môžu tiež dráždiť oči, dýchacie cesty a pokožku. Kontakt môže spôsobiť podráždenie a poleptanie očí a pokožky. Keďže obsahuje látky, ktoré môžu spôsobiť silný zápal očí, v prípade kontaktu postupujte podľa nižšie uvedených núdzových postupov:

- V prípade vdýchnutia: Okamžite si vyfúkajte nos, dôkladne si prepláchnite hrdlo a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.
- V prípade kontaktu s pokožkou: Okamžite dôkladne opláchnite vodou a mydlom.
- V prípade kontaktu s očami: Neotierajte si oči. Okamžite ich vyplachujte čistou tečúcou vodou najmenej 15 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.

- **V prípade požitia: Dôkladne si vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie, pokiaľ to neodporučí zdravotnícky personál. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.**

IV. Litium-iónová batéria pre elektrické vozidlá

Zoznámte sa s nasledujúcimi symbolmi a prečítajte si vysvetľujúci text.

	Prečítajte si príručku vlastníka.
	Vysoké napätie.
	Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
	Nerozoberajte.
	Zákaz otvoreného plameňa.
	Nepoužívajte mokrými rukami.
	Horúci povrch.

	Nesprávna manipulácia môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.
	Nabíjačka batérií sa musí zlikvidovať a zrecyklovať pomocou separovaného zberu. Nelikvidujte ju ako súčasť domového odpadu.
	Zariadenie triedy II
	Poistka s časovým oneskorením
	Lítium-iónovú batériu nevystavujte nárazom.
	Lítium-iónová batéria nesmie navlhnúť.

Bezpečnostné informácie

Z bezpečnostných dôvodov je potrebné s odpadovými batériami zaobchádzať podľa pokynov uvedených v tejto príručke.

Predchádzanie úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru pri manipulácii s lítium-iónovou batériou

⚠ VAROVANIE

- Na lítium-iónovú batériu nestriekajte vodu ani ju neponárajte do vody.
Vystavenie lítium-iónovej batérie vode môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Ak batéria spadne do vody, dôjde k neopraviteľnému poškodeniu.
- Lítium-iónovú batériu nevhadzujte do ohňa.
Ak sa lítium-iónová batéria vhodí do ohňa, môže explodovať. Použité batérie odovzdajte predajcovi spoločnosti Yamaha, ktorý zabezpečí správnu recykláciu.
- Lítium-iónovú batériu nerozoberajte.
Rozoberanie batérií môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Lítium-iónovú batériu nenechajte spadnúť ani ju nevystavujte silným nárazom.
Môže dôjsť k poškodeniu alebo roztrhnutiu lítium-iónovej batérie. Pri preprave nevystavujte lítium-iónovú batériu silným nárazom ani opakovaným otrasom. Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Nepoužívajte poškodenú lítium-iónovú batériu.
Ak došlo k pádu alebo poškodeniu lítium-iónovej batérie v dôsledku nárazu, **NEPOUŽÍVAJTE** ju, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Pred ďalším použitím nechajte lítium-iónovú batériu skontrolovať predajcom spoločnosti Yamaha.

Nabíjanie lítium-iónovej batérie

⚠ VAROVANIE

- Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia skontrolujte všetky konektory a káble. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo skrat.
- Skontrolujte, či konektory a káble nie sú poškodené. Ak zistíte problém, nechajte nabíjačku batérií skontrolovať predajcom spoločnosti Yamaha.
- Skontrolujte, či sa na konektoroch a kábloch nenachádzajú nečistoty alebo cudzie predmety. Všetky nečistoty utrite suchou handričkou.
- Pri vkladaní lítium-iónovej batérie sa uistite, že sa okolo svoriek vo vozidle nenahromadil prach ani nečistoty.

UPOZORNENIE

- Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo skratu, nezabudnite uzavrieť kryt nabíjacieho konektora, keď sa batéria nenabíja. V opačnom prípade by sa na konektore mohol nahromadiť prach alebo voda, čo by mohlo spôsobiť poruchu.
- Pred pripojením sa uistite, že nabíjací adaptér a nabíjací konektor nie sú mokré, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu.
- Nikdy nevyvíjajte nadmerný tlak na nabíjací adaptér ani ho nevytáhujte, keď je zaistený konektorom.

- Nikdy nepremiestňujte vozidlo ani batériu, keď je pripojený nabíjací adaptér, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu.
- Kábel prevedte cez priechodku. Ak kábel nebude správne umiestnený, môže dôjsť k jeho poškodeniu.
- Aby sa zabránilo krádeži, pred opustením vozidla nezabudnite vozidlo zamknúť a vziať si so sebou kľúče.

⚠ VAROVANIE

Ak sa z nabíjačky batérií ozývajú nezvyčajné zvuky, je cítiť zápach alebo dym, ihneď odpojte napájací adaptér, vyberte batériu a nechajte ju skontrolovať u predajcu.

UPOZORNENIE

- Keď je pri nabíjaní batérie zapnutý hlavný vypínač vozidla, batéria sa nenabije úplne.
- Pri odpájaní nabíjacieho adaptéra ho vytiahnite potiahnutím priamo von.
- Pri pripájaní/odpájaní nabíjacieho adaptéra držte ruky ďalej od krytu nabíjacieho konektora, aby nedošlo k poškodeniu krytu.

Vyberanie lítium-iónových batérií


⚠ VAROVANIE

Zabudované lítium-iónové batérie nechajte vybrať u predajcu spoločnosti Yamaha.

1. Vypnite hlavný vypínač vozidla.
2. Postavte vozidlo na stredový stojan.
3. Otvorte sedadlo.
4. Stlačením tlačidla otvorte rameno.

TIP

Tlačidlo stlačte počas stláčania ramena smerom nadol.



1. Rameno

2. Tlačidlo

5. Vyberte lítium-iónovú batériu z vozidla.

⚠ VAROVANIE

Pred vyberaním lítium-iónovej batérie sa uistite, že je hlavný vypínač vypnutý.

UPOZORNENIE

Pred pripojením sa uistite, že nabíjací adaptér a nabíjací konektor nie sú mokré, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu.

Nikdy nevyvíjajte nadmerný tlak na nabíjací adaptér ani ho nevyt'ahujte, keď je zaistený konektorom.

⚠ VAROVANIE

Ak sa z nabíjačky batérií ozývajú nezvyčajné zvuky, je cítiť zápach alebo dym, ihneď odpojte napájací adaptér a nechajte batériu skontrolovať u predajcu.

UPOZORNENIE

- Pri odpojovaní nabíjacieho adaptéra držte zakrúžkovanú časť na ľavom obrázku a vytiahnite ju rovno von.
- Pri pripájaní/odpájaní nabíjacieho adaptéra držte ruky ďalej od krytu nabíjacieho konektora, aby nedošlo k poškodeniu krytu.
- Pevne držte úchyt lítium-iónovej batérie a potom batériu pomaly spúšťajte nadol.

- **Odstráňte všetky prekážky v okolí svoriek vo vozidle. V opačnom prípade nebude možné pripojiť lítium-iónovú batériu alebo zatvoriť kryt.**

Informácie o batérii

Lítium-iónová batéria

Lítium-iónová batéria používaná v tomto vozidle sa vyznačuje vysokou energetickej hustotou a vysokým napätím (približne trojnásobným v porovnaní s nikel-kadmiovými (Ni-Cd) alebo nikel-vodíkovými (Ni-MH) batériami), čo znamená, že je kompaktná a ľahká.

Nikel-kadmiové a nikel-vodíkové batérie majú pamäťový efekt, ktorý spôsobuje rýchle zníženie ich kapacity v dôsledku opakovaného čiastočného vybijania a nabíjania, takže sa musia pravidelne úplne vybiť. Lítium-iónové batérie je možné opakovane čiastočne nabíjať bez nutnosti úplného vybitia.

⚠ VAROVANIE


Elektrolyt v batérii je nebezpečný. Výpary z elektrolytu majú anestetické účinky a môžu tiež dráždiť oči, dýchacie cesty a pokožku. Kontakt môže spôsobiť podráždenie a poleptanie očí a pokožky. Keďže obsahuje látky, ktoré môžu spôsobiť silný zápal očí, v prípade kontaktu postupujte podľa nižšie uvedených núdzových postupov:

- **V prípade vdýchnutia: Okamžite si vyfúknite nos, dôkladne si prepláchnite hrdlo a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.**
- **V prípade kontaktu s pokožkou: Okamžite dôkladne opláchnite vodou a mydlom.**
- **V prípade kontaktu s očami: Neotierajte si oči. Okamžite ich vyplachujte čistou tečúcou vodou najmenej 15 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.**
- **V prípade požitia: Dôkladne si vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie, pokiaľ to neodporučí zdravotnícky personál. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.**

Nasledujúce obrázky znázorňujú nebezpečné miesta lítium-iónových batérií.

- Napájací konektor:** Konektor zakryte ochrannou páskou, aby nedošlo k skratu spôsobenému vlhkosťou.
- Koncová doska pod napätím:** Udržujte v suchu. Nedotýkajte sa mokrými rukami.
- Lítium-iónový článok:** Vo vnútri lítium-iónových článkov sa nachádza elektrolyt. Lítium-iónové články chráňte pred vysokými teplotami a otvoreným ohňom.

[Obrázok]



Znižovanie kapacity lítium-iónovej batérie

Kapacita lítium-iónovej batérie sa v priebehu času a pri používaní postupne znižuje. Rýchlosť znižovania kapacity sa líši v závislosti od podmienok používania.

TIP

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť.
- Uskladnenie vozidla na extrémne horúcom alebo chladnom mieste môže spôsobiť rýchlejšie znižovanie kapacity lítium-iónovej batérie.
- Aj keď sa lítium-iónová batéria nepoužíva, postupom času sa vybíja a jej kapacita sa znižuje.

Recyklácia batérie

Lítium-iónové batérie je možné recyklovať. Ak sa kapacita v dôsledku zhoršenia stavu nadmerne zníži, nechajte batériu vymeniť u predajcu spoločnosti Yamaha. Vždy dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie batérií.




Likvidácia

Nabíjačka batérií a balenie sa musia zlikvidovať a zrecyklovať pomocou separovaného zberu.

Nabíjačku nelikvidujte ako súčasť domového odpadu.

Podľa európskeho usmernenia 2012/19/EÚ sa elektrické zariadenia/náradie, ktoré už nie sú použiteľné, musia separovať a likvidovať v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia.

Odpadové batérie odovzdajte na likvidáciu predajcovi spoločnosti Yamaha alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.



Tieto symboly označujú separovaný zber použitých batérií.

Skladovanie

TIP

- Ak je zostávajúca kapacita lítium-iónovej batérie nízka, nabite batériu. Ak chcete predĺžiť životnosť lítium-iónovej batérie, odporúča sa skladovať batériu tak, aby ukazovateľ úrovne nabitia lítium-iónovej batérie zobrazoval 2 – 3 dieliky.
- Neskladujte batériu s ukazovateľom úrovne nabitia batérie pod posledným dielikom (t. j. so zostávajúcou kapacitou batérie nižšou ako 20 %).
- Ak sa vozidlo alebo batéria skladuje na mieste s príliš vysokou alebo nízkou teplotou, môže dôjsť k zníženiu kapacity.
- Ak sa vozidlo nebude dlhší čas používať (jeden mesiac alebo dlhšie), vyberte lítium-iónovú batériu a uskladnite ju. Batériu skladujte na mieste s nízkou vlhkosťou tak, aby ukazovateľ úrovne nabitia lítium-iónovej batérie zobrazoval 2 – 3 dieliky.
- Ak sa vozidlo nebude dlhší čas používať (dva mesiace alebo dlhšie), každý mesiac skontrolujte zostávajúcu kapacitu lítium-iónovej batérie. Pred opätovným použitím vozidla nezapodnajte batériu nabiť.

Preprava

Lítium-iónové batérie prepravujte v súlade so všetkými príslušnými predpismi.