


YAMAHA

4サイクルスポーツ

PURE SPORTS

FZR400R





この4点の写真は、プロフェッショナルライダーのサーキット走行を撮影したもので、一般公道では無理な走行をせず、安全な運転をしましょう。

FZR400R

- FZR400Rは限定生産車です。
- 標準現金価格 ¥890,000
(北海道、沖縄および一部離島を除く)
- シルキーホワイト

単位(cm)



手続簡単

支払いらくらく

ヤマハ
らくらくクレジット

新しいバイクの買い方です。頭金なし。簡単な手続きでお好みのバイクが。あなたのものに。お支払いは、3回から最長36回までの分割払い(月々のお支払いは、3,000円から)。あるいはボーナス一括払い、ボーナス2回払いなど。ご希望にあわせて幾通りものコースから自由に選べる便利さです。(ヤマハらくらくクレジット)詳しくはお近くのヤマハ販売店でおたずねください。

ON-ROAD YRS

INFORMATION SHOP

出します。お問合せ、お申込みは、このマークのヤマハスポーツ店へ。


ヤマハライディングスクール(YRS)サーキットランに参加しませんか。

HAVE A NICE RIDE!

ライディングをよろしく。

■ヘルメットを正しくかぶりましょう。■点検・整備を忘れずに。■安全のため、改造はやめましょう。■騒音防止のため不必要なからぶかしはつつしみましょう。

FZR400R仕様諸元表	
機種コード	IWG
全長/全幅/全高	2,040mm/690mm/1,125mm
輪間距離	1,400mm
シート高/最低地上高	785mm/135mm
乾燥重量	162kg
燃費・定地走行テスト値	53.0km/ℓ(60km/h)
最小回転半径	3.1m
制動停止距離	14.0m(50km/h)
エンジン種類	4サイクル・水冷・DOHC・4バルブ
気筒数配列/総排気量	並列4気筒/399cc
内径×行程	56.0mm×40.5mm
圧縮比	11.5:1
最高出力	59ps/12,000r.p.m.
最大トルク	3.9kg·m/9,500r.p.m.
始動方式	セル式
点火方式	トランジスタ
燃料タンク容量	18ℓ
エンジンオイル容量	3.1ℓ
潤滑方式	強制圧送ウェットサンプ
バッテリー容量/型式	12V,12Ah(10Hr)/GM12AZ
1次減速機構/減速比	ギヤ/2.170(89/41)
2次減速機構/減速比	チェーン/2.733(41/15)
クラッチ形式	湿式多板
変速機形式	リターン式6段
変速比	2.451/1.941/1.631/ 1.500/1.368/1.250
フレーム形式	アルミデルタボックス・ダブルクレードル
キャスター/トレール	24°0' / 89mm
タイヤサイズ・前/後	110/70R-17 53H / 140/60R-18 54H
制動装置・前	油圧式ダブルディスクブレーキ
制動装置・後	油圧式シングルディスクブレーキ



- 燃費は定められた試験条件のもとでの値です。従って走行時の気象・道路・車両・整備などの諸条件によって異なります。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。
- ボディカラーは印刷のため、実物と異なって見える場合があります。

Y.E.S.S.

●Y.E.S.S.(イエス)とは、YAMAHA EARTHLY SPORTS STAFFの略。モーター サイクルがプレゼントしてくれる限りなく大きな遊びの世界を、もっと積極的に楽しもうと生まれた新しいクラブです。●特典もいろいろ。入会のお申込み、お問合せは、Y.E.S.S.のステッカーのあるY.E.S.S.加盟店へどうぞ。

バイクライフを大きく広げるY.E.S.S.に、参加しませんか。

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒436 静岡県磐田市新貝2500
8703-30D 011034

安全速度で走りましょう。無理な追い抜きはやめましょう。カーブではスピードをひかえめに。よく見る、よく見られるに努めましょう。早朝・夕暮れは早めにヘッドライトの点灯を。競技用に改造した車両での公道走行はできません。YRSで正しいライディングテクニックをマスターしましょう。