

YAMAHA FISH-20

洗練されたフォルム。
オールラウンドな性能と機能を備えた
ファミリーフィッシングボート。



フィッシングにも、ランナバウトにも。
FISH-20なら、家族そろって、多彩な週末を味わえる。



フィッシングボート本来の機能に、オールラウンド艇の性格を加えたFISH-20。多目的に使えるフィッシングボートです。スポーティなブリッジ、広いコックピット、快適なキャビン…マリンスポーツの醍醐味を十分に味わうための、ここがステージ。ご家族と仲間と一緒に、週末はさらに大きな広がりがある。さあ、あなたなら、この艇をどう使いこなしますか。

スポーツ感覚を強調するブリッジ。

ストライプの鮮やかなブリッジが、プレジャー感覚を強調しています。ウィンドシールドは、スポーティなガードパイプ付。船型は安定性、凌波性にすぐれたV型。フィッシングに、ランナバウトに、威力を発揮します。船外機は最大で60馬力が搭載可能。ポイントまで確かな船足を約束します。良型を狙ってじっくりと。足を生かして、スポーツランナバウトに…いま週末に彩りが。

ひとクラス上の広さを確保したコックピット。

22フィートクラスと、ほぼ同じ幅を確保したコックピットは、余裕のある広さを実現しています。中央部には大型のだ円形イケスを設置。ロッドスタンドも2カ所に用意するなど、釣りの機能を充実させました。またドライバーズシートは、バックレスト付です。ノンスキッド処理を施したフロア、さらにパウレール、ハンドグリップも装備し、安全性も高めました。

くつろぎのひとときをお約束するキャビン。

室内は、大人ふたりがゆったりと横になれる広さです。釣りやダイビングの合間に、仮眠や語らいの場として快適で充実したひとときが過ごせます。採光も、両サイドの窓とバウハッチから十分に。前部には小物入れを設置し、室内を美しく有効に使えるようになっています。またキャビンは釣り道具などのストックカーとしても便利。存分にビッグファイトが楽しめます。



コックピット



航海燈、ホーン、オーニング(各オプション)



ドライバーズシート用クッション(オプション)



タックルボックス(オプション)



キャビン



キャビンクッション(オプション)



イケス



ロッドスタンド




スタンレーール(オプション)


主要諸元

| | |
|--------|---------|
| 全長 | 5.99(m) |
| 全幅 | 2.09(m) |
| 全深さ | 0.82(m) |
| 船体重量 | 410(kg) |
| 呼称最大馬力 | 60(PS) |
| 連続最大馬力 | 60(PS) |
| 定員 | 6(名) |
| 航行区域 | 限定沿海 |

カラーリング(2タイプ)



デッキ: ライトアイボリー&ウイローグリーン
ハル: ライトアイボリー&ウイローグリーン



デッキ: ライトアイボリー&オレンジ
ハル: ライトアイボリー&オレンジ


オプション装備品

- ① ホーン一式
- ② 航海灯一式
- ③ キャビンクッション一式
- ④ スイッチボードハーネス一式
(航海灯、ホーンを装備する場合に使用)
- ⑤ オーニング一式
- ⑥ ドライバーズシート用クッション
- ⑦ タックルボックス
(釣り用小物入れ、イキスの上部に乗せるだけで使用可)
- ⑧ スタンレール一式

FISH-20

モデル——F-20

タイプ——AG7



配置図内の赤線部分はオプション装備品です。

法定備品(限定沿海または平水)

- 内燃機関の備品
点火プラグ(1)
- 一般備品
ドライバー(1組) レンチ(1組)
プライヤー(1) プラグレンチ(1)
- 係船備品
係船索(2) アンカー(1)
アンカー索(1)
- 救命備品
救命胸衣(定員数)
浮環または浮き輪(1)
- 消防設備
小型船舶用の液体または粉末消火器(1)
〔消防用手おけ、またはバケツでも可〕
- 航海用具
時計(1) 音響信号機(1) マストライト(1)
サイドライト(左右対) スタンライト(1)
〔ライト類は昼間のみ航行の場合、不要〕
- 排水設備
あかくみ、またはバケツ(1)

海の安全—みんなの願い

点検整備は忘れずに。
天気予報を確認しよう。

- 本仕様は改良のために予告なく変更されることがあります。
- 製品のカラーは印刷の関係で実物と異なって見えることがあります。
- 写真の中にはオプション装備品を含むことがあります。
- 製品をお買い上げの際は取扱説明書をよくお読みください。

YAMAHA

ヤマハ発動機株式会社
〒438 静岡県磐田市新貝2500
TEL.05383(2)1111
8503-3D(△)-021028