

YAMAHA-13 *Seamartin*



きょうは1人で風を追いかけた。あしたは彼女と海を駆けぬける。
爽やかな走りのヤマハ13シーマーチン。



ヤマハ13のペットネームはシーマーチン。
意味は海をつばめ。青い海原を滑るように走る
爽やかな帆走性能を表現しています。
ひとりで走るもよし、彼女とペアを組むもよし。
フレッシュな走行感覚が、
乗る人のセリングごころを魅きつけます。



ヤマハの新技术から生まれた
数かずのアイデアを満載した
ヤマハ13シーマーチン。
セイラーの意志を、適確に走りに変える。

60kg前後の人が、強風時でもパワフルで安定した走りを楽しめる。2人でもムリなく乗れる。これが設計の基本テーマです。このためフリーボード(乾舷)は高く、コックピットスペースもゆとりと確保、シングルハンドでもベアでも、充分に乗りこなせる構成としました。ヤマハ13シーマーチン。ハイスピードの、すばらしいプレーニングが引きだせる新タイプのキャットリグ(1枚帆)艇です。

マストは3本つなぎ、新型を採用しました。

上部の1本はカーボン製、下部の2本はアルミ製。とりはずせば、保管や持ちはこびも容易です。しかも超軽量のカーボン部分はマストの重心をさげ、横方向の安定性を確保。復元モーメントを向上させたため、2人で乗っても安心です。

操作性が高く、機能的なコックピットです。

バウデッキには水密性にすぐれた物入れを設置。またサイドデッキには、カムクリートを装備してシート操作の効率性を高めています。さらにメインシートはセンターリードとし、とくにジヤイビングを容易にしました。クルーワークを配慮した、機能的なアレンジメントといえるでしょう。

走りを快適にする、装備群も充実しました。

コックピットにはセルフベラーを装備。たまった水を自動排水して、フロアをつねに快適に保ちます。またスタンデッキには、パドルの固定場所を設置。沈しても流される心配がありません。さらにラダーヘッドはニューデザイン。軽量でスタイリッシュな形状です。走りを快適にする装備群がスポーツ心をいっそう輝かせるでしょう。





- 1 マスト
3本つなぎで保管や持ちはこびも容易です。
- 2 ブーム
軽くて丈夫なアルミ合金でできています。
- 3 ブームバング装置(オプション)
セールカーブを整え、帆走効率を高めます。
- 4 メインシート
1/2の力で引けるようセットしてあります。
- 5 小物入れ
水にぬれては困る小物類をいれておけます。
- 6 アンカー(オプション)
操船をさまたげない位置にセットできます。
- 7 カムクリート
メインシートをとめておくことができます。

- 8 センターボード
横流れを防ぎ、切り上がり性能も抜群です。
- 9 コックピット
シャロー(浅い)タイプ。2人乗れる広さです。
- 10 フットバンド
足をかけておけば、ハイアウトも安心です。
- 11 デッキ
ノンスキッド処理で滑りにくくなっています。

- 12 ハル
美しく、シャープなプロファイルです。
- 13 パドル
ストッパーで固定しておくことができます。
- 14 ティラー
遠隔操作のためのエクステンション付です。
- 15 ラダー
不要部分をはぶき、軽量化をはかっています。


●アンカー(1kg)、アンカーバッド、マスト根もと左のカニガムB仕様はオプション



マスト



物入れ(写真のデッドアイはオプション)



セルフベラー



パドル



主要諸元


- 全 長.....3.95 (m)
- 水線長.....3.70 (m)
- 全 幅.....1.35 (m)
- 吃 水 C・B_up.....0.10 (m)
- down.....0.75 (m)
- 艇体重量.....54 (kg)
- 全セール面積.....6.67 (m²)

カラーリング

	ハル：デッキ ホワイト
	ハル：デッキ トラパーニオレンジ

オプション 装備品

- ① ブームバンク(両舷リード)B仕様
ブームバンク(片舷リード)A仕様は標準装備
- ② メインシートトラペラー
- ③ ポートカバー
- ④ アンカー(1kg)
- ⑤ アンカーパッド
- ⑥ カニンガム(両舷リード)B仕様
カニンガム(片舷リード)A仕様は標準装備
- ⑦ フットバンド用 ショックコード



●本仕様は改良のために予告なく変更されることがあります。

●製品のカラーは印刷の関係で実物と異なって見えることがあります。

●写真の中にはオプション装備品を含むことがあります。

●製品お買い上げの際は取扱説明書をよくお読みください。

— 天候・備品・点検・海図の確認を —